

**NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Központi Laboratórium**

A NAH által NAH-1-1236/2023 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

**VIZSGÁLAT MEGRENDELŐ LAP**

Vevő neve:.....Adószáma:.....

Vevő címe:.....

Költségviselő neve:.....Adószáma:.....

Költségviselő címe:.....

Kapcsolattartó neve, telefonszáma:.....

Mintavétel helye:.....

.....

.....

Mintavétel dátuma:..... Mintaátvétel dátuma:<sup>+</sup>.....Megrendelés száma:<sup>+</sup>..... Iktatószám:<sup>+</sup>.....<sup>+</sup>: az adatokat a laboratórium tölti ki

Az eredményt: postán kérem/személyesen viszem el/e-mailben kérem

Vizsgálati jegyzőkönyv postázási címe és/vagy e-mail cím:.....

.....

Fizetés módja: helyszínen (készpénz/bankkártya)/átutalás

Átutalás esetén a számla küldés módja: postai út/elektronikus

Számla postázási címe vagy e-mail cím:.....

**Mintavétel típusa**Akkreditált   
(a laboratórium  
veszi le a mintát)Nem akkreditált   
(a vevő hozza be  
a mintát)**Minta típusa**Ivóvíz   
Mesterséges fürdővíz   
Felszín alatti víz   
Felszíni víz   
Szennyvíz   
Szennyvíziszap   
Komposzt **Vizsgálat típusa**Bakteriológiai   
Mikroszkópos biológiai   
Ökotoxikológiai   
Ivóvíz kémiai   
Szennyvíz kémiai   
Vízben oldott gáztartalom 

Vizsgálendő paraméterek: .....

.....

Megjegyzés:.....

- 1) A minta élelmiszeripari vállalkozás mintavételi pontjáról származik: igen\* nem  
2) A minta vizsgálata talajvédelmi feladatok ellátásához szükséges: igen\* nem  
3) A vizsgált minta termék: igen\* nem

\* 8/2021. (III. 10.) AM rendelet 11. § (1); (4) és (6) pontok értelmében:

A Vevő tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a vizsgálólaboratórium a vizsgálati eredményeit a NÉBIH részére küldendő éves jelentésében szerepeltesse. Amennyiben a 2) és/vagy a 3) kérdésre igennel válaszolt a nem megfelelő vizsgálati eredményt a vizsgálólaboratórium azonnal jelenteni köteles a NÉBIH felé.

A Vevő az adatszolgáltatás teljesítéséhez köteles a vizsgálat megrendelésekor feltüntetni, hogy a terméket fogyasztásra, forgalmazásra kész állapotában mintázta-e.

.....  
megrendelést felvevő dolgozó aláírása.....  
vevő aláírása

Nyíregyháza, 20.....

Kiadás dátuma: