



NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: IK/15709-2/2026

Ajánlattételi felhívás

Demecseri szennyvíz tisztítóakna rekonstrukciója

a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, e-mail és honlap címe

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Székhely: H-4400 Nyíregyháza, Tó utca 5.

Levelezési cím: H-4401 Nyíregyháza, Pf.: 290.

Kapcsolattartó: Vinczéné Tamás Ágnes

Tel: +36 42/523-600/1334

E-mail: beszerzes@nyirsegviz.hu

www.nyirsegviz.hu

b) A beszerzési eljárás fajtája

A tárgyi beszerzési eljárás célja, hogy az ajánlatkérő a lehető legkedvezőbb feltételek mellett kössön szerződést a beszerzés tárgya tekintetében. A beszerzési eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő 3 ajánlat bekérésével, valamint jelen ajánlattételi felhívás nyilvános közzétételével folytatja le.

Az Ajánlatkérő Beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető.

c) A beszerzési dokumentumok elérhetősége

http://www.nyirsegviz.hu/kozerdeku/ajanlatteteli_felhivasok

d) A beszerzés tárgya, mennyisége

Demecseri szennyvíz tisztítóakna rekonstrukciója

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Északi Szennyvíz Üzemének működési területén, Demecser, Gábor Áron u.-ban, 5 db gravitációs szennyvíz tisztító akna építészeti rekonstrukciója szükséges, a meglévő DN 600 fedlapok visszaépítésével, szintbehelyezésével, úthelyreállítással az 1. sz. melléklet szerint

A tisztító aknák helye (helyszínrajz mellékelve):

1. Demecser, Gábor Áron utca 9. szám (Vízmű bejáró csomópont)
2. Demecser, Gábor Áron utca 6. szám (Útpadkában)
3. Demecser, Gábor Áron utca 6. szám (Aszfaltburkolatú útpálya középvonal)
4. Demecser, Gábor Áron utca 2. szám
5. Demecser, Gábor Áron utca, Gimnázium előtt

d.1) Aknák elhelyezkedés:

d.1.1) Demecser, Gábor Áron utca 9. szám (Vízmű bejáró csomópont)

Átmérő: 1,00 m, mélység: 1,70 m nyomott szennyvíz akna

- Akna elhelyezkedése: Aszfaltburkolat közepe-széle
- Átfolyás dimenziója: DN 200 KG PVC
- Aknába csatlakozó vezeték: 2 db DN 160 KG PVC gravitációs vezeték
- Aknába csatlakozó vezeték: 1 db DN 160 KM PVC nyomóvezeték
- Meglévő DN 600 öntvény fedlap cseréje nem szükséges
- Forgalomtechnika szükséges (Városi Vízmű behajtójának forgalmát biztosítani kell!)
- Ideiglenes szennyvízátemelés kiépítése nem szükséges (Az akna nyomott szennyvíz végakna, a csatlakozó nyomóvezeték leállítását Ajánlatkérő 4 óra időtartamra vállalja)
- Nyugalmi talajvízszint adatok nem ismertek
- Önkormányzati kezelésű út

d.1.2) Demecser, Gábor Áron utca 6. szám (Útpadkában)

Átmérő: 1,00 m, mélység: 1,80 m

- Akna elhelyezkedése: Útpadka
- Átfolyás dimenziója: DN 200 KG PVC iránytörő akna
- Aknába csatlakozó vezeték: 1 db DN 160 KG PVC gravitációs vezeték
- Aknába csatlakozó vezeték: 1 db DN 200 KG PVC gravitációs vezeték

- Meglévő DN 600 öntvény fedlap cseréje nem szükséges
- Forgalomtechnika szükséges
- Ideiglenes szennyvízátemelés kiépítése nem szükséges
- Nyugalmi talajvízszint adatok nem ismertek
- Önkormányzati kezelésű út

d.1.3.) Demecser, Gábor Áron utca 6. szám (Aszfaltburkolatú útpálya középvonala)

Átmérő: 1,00 m, mélység: 2,00 m

- Akna elhelyezkedése: Aszfaltburkolatú útpálya közepe
- Átfolyás dimenziója: DN 200 KG PVC, DN 300 bélelt beton csat. iránytörő akna
- Meglévő DN 600 öntvény fedlap cseréje nem szükséges
- Forgalomtechnika szükséges
- Ideiglenes szennyvízátemelés kiépítése nem szükséges
- Nyugalmi talajvízszint adatok nem ismertek
- Önkormányzati kezelésű út

d.1.4.) Demecser, Gábor Áron utca 2. szám

Átmérő: 1,00 m, mélység: 2,20 m

- Akna elhelyezkedése: Aszfaltburkolatú útpálya közepe
- Átfolyás dimenziója: DN 300 bélelt beton csat.
- Meglévő DN 600 öntvény fedlap cseréje nem szükséges
- Forgalomtechnika szükséges
- Ideiglenes szennyvízátemelés kiépítése nem szükséges
- Nyugalmi talajvízszint adatok nem ismertek
- Önkormányzati kezelésű út

d.1.5) Demecser, Gábor Áron utca Gimnázium előtt

Átmérő: 1,00 m, mélység: 2,25 m

- Akna elhelyezkedése: Aszfaltburkolatú útpálya közepe
- Átfolyás dimenziója: DN 300 bélelt beton csat.
- Meglévő DN 600 öntvény fedlap cseréje nem szükséges
- Forgalomtechnika szükséges
- Ideiglenes szennyvízátemelés kiépítése nem szükséges
- Nyugalmi talajvízszint adatok nem ismertek
- Önkormányzati kezelésű út

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a megadott méretek az ajánlatkészítés során, a helyszínen ellenőrizendők. Ennek elmulasztásából adódó felelősség Ajánlattevőt terheli.

Tisztító akna felújítása új, gyári körülmények között előregyártott, szulfátálló beton aknaelemek beépítésével.

- Aknaelemek műszaki elvárásai: beton nyomószilárdsági osztálya C30/37, környezeti osztály XA4(H), falvastagság 12 cm
- A szűkítő felső szabad nyílásmérete 600 mm. A beépítendő előregyártott akna-, szűkítő-, és szintbehelyező elemek, minden esetben a kommunális szennyvizek korróziójának ellenálló betonminőséggel legalább XA4 környezeti osztályú minőségben gyártottak legyenek.
- Az elkészült kivitelezési munkára **legalább 5 év teljeskörű garanciát kell vállalnia** Ajánlattevőnek

A meglévő aknák bontásánál figyelemmel kell lenni arra a körülményre, hogy azok statikai állapota bizonytalan. A bontásokat úgy kell elvégezni, hogy az aknába csatlakozó vezetékek ne sérüljenek, az aknába építési törmelék ne kerüljön.

Az aknák rekonstrukciós munkái során úgy kell a munkafolyamatokat megszervezni, hogy az üzemi állapot csak a legszükségesebb ideig, egyidejűleg **maximum 4 óra időtartamra kerüljön megszakításra.**

Ajánlatkérő feladatai:

- Rekonstrukcióval érintett csatornaszakaszra dolgozó szennyvízátemelők üzemének időszakos leállítása, melynek időtartama egyszeri leállítás során maximum 4 óra időtartamig, ezt követően a szennyvízhálózatban összegyűlt szennyvíz elvezetését követően (melynek időtartama szintén 4 órával kalkulálva) történhet meg a következő leállítás időpontja az érintett szakaszon, a kivitelezővel előzetesen egyeztetett időpontban.
- A felújítással érintett aknák egyszeri, díjtalan mosatásának elvégzése a munkaterület átadását követően, előzetesen egyeztetett ütemezés szerint
- A munkaterület átadása, valamint az elkészült munka műszaki átvétele
- A szerződés szerinti vállalkozói díj fizetési határidőig történő megfizetése

Ajánlattevő feladatai:

Előkészítési és bontási munkák

- A szerződés tárgyát képező munkák műszaki tartalmának megvalósítása I. osztályú minőségben, az aknacserék ütemezését Megrendelővel előzetesen egyeztetni és jóváhagyni szükséges, figyelembe véve a max. 4 órás átemelő leállításokat
- A munkák megvalósításához szükséges ideiglenes szennyvízkormányzási és víztelenítési, szükség esetén szennyvíz átemelési és/vagy szippantási tevékenység elvégzése a rekonstrukcióval érintett csatornaszakasz gerinc- és bekötővezetékeire vonatkozóan
- A munkák megvalósításához szükséges az útbontással érintett utca/ák környezetében az ideiglenes forgalomszabályozási tevékenység tervezése, az útkezelői (önkormányzati) hozzájárulás megkérése és jóváhagyatása; amely alapján kell az út helyreállítással kapcsolatos feladatokat elvégezni. A jóváhagyott forgalomtechnikai feladatok elvégzése, a szükséges közúti és munkaterületi kitáblázásokkal
- A munkák megvalósításához szükséges összes üzemeltetői szakfelügyelet megkérése, azok díjának megfizetése.
- Talajvízszint süllyesztés vagy nyílt víztartás megterveztetése és üzemeltetése, amennyiben a megvalósításhoz szükséges (nyugalmi vízszint a Gimnázium előtti talajvízfigyelő kútnál: -2,9 m; 2026.07.15-én) helyszínrajz csatolva
- A szükséges közműfeltárások elvégzése az érintett közmű üzemeltetők iránymutatásai és előírásai szerint
- Munkaterület elkorlátozása a baleset – és munkavédelmi előírások betartásával, szükség esetén a munkaterület éjszakai kivilágításának biztosítása
- A felújítási munkákhoz szükséges elektromos csatlakozási pont(ok) kialakítása, amennyiben a megvalósításhoz szükséges.
- Meglévő aknák elbontása, a keletkező hulladék elszállítása, fokozottan ügyelve arra, hogy az építési területre a bontási törmelék mielőbb elszállításra kerüljön, az a forgalmat ideiglenesen sem zavarhatja.

Felújítási munkák

- Meglévő aknák elbontása a szükséges burkolatbontási és előkészítési munkákat követően
- Új, gyári körülmények között előregyártott, szulfátálló beton elemekből tisztítóakna beépítése a szükséges átmérőkkel és mélységekkel
- Akna fenékelem optimális hidraulikai tulajdonságokkal rendelkező, beépített gumigyűrűs csőcsatlakozóval, a künet 1:3 – 1:5 közötti rézsús oldalsópadkával ellátott legyen, fenékelem alatt stabilizált zúzottkő ágyazattal, homokos kavics kiegészítő réteggel

- Új aknákra a meglévő DN 600 öntvény fedlapok szakszerű beépítése gyári körülmények között előregyártott, beton szintbeemelő gyűrűk beépítésével, aknanyakak szulfátálló habarcsos kikenésével, ahol ez szükséges
Aknaelemek műszaki elvárásai: beton nyomószilárdsági osztálya C30/37, környezeti osztály XA4(H), falvastagság 12 cm
- Aknák felső nyílásmérete 600 mm.

Befejező és kiegészítő munkák

- Új aknák beépítéséhez kitermelt talaj visszatöltése – amennyiben annak minősége nem megfelelő, akkor talajcserével - és tömörítése az alkalmazástechnikai előírások szerint
- A kivitelezési munkák során felmerült bontási munkák teljeskörű helyreállítása legalább a bontás előtti műszaki tartalommal és minőségben, beleértve a zöldsávok, aszfaltburkolatok helyreállítását, az illetékes útkezelői hozzájárulásban /egyéb üzemeltetői előírások alapján
Az ajánlatban az alábbi műszaki tartalommal kérjük a burkolat helyreállítást betervezni: az aszfalt burkolat helyreállítást az út teljes (4,4 m) szélességében, az aknák középvonalától 3-3 m hosszban; ami az útkezelői hozzájárulásban megadottak szerint módosulhat. Az esetleges többletmunkálatok pótmunkában megrendelésre kerülnek (a pályázatban megadott egységarak alapján).
- A felújítással érintett területen az ingatlanok és közlekedési utak megközelíthetőségének és járhatóságának biztosítása, a munkaterület és környékének tisztán tartása
- Az építési napló naprakész vezetése a jogszabályokban előírtak szerint (e-napló nem szükséges)
- A munka - és balesetvédelmi előírások betartása és betartatása a munkaterületen
- Legalább egy fő felelős munkahelyi vezető jelenlétének biztosítása a munkaterületen

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy

- A felújítási munka egyéb közművet is érinthet, ezért a kivitelezés során fokozottan kell figyelni ezek védelmére
- A munkaárok és munkagödrök helyreállítása során kiemelten fontos szempontként kezelje az előírt mértékű tömörítés elvégzését, mert egy esetleges nyomvonal vagy burkolatsüllyedés esetén annak okaként – amennyiben rendkívüli, jól meghatározható egyéb ok nem bizonyítható – a helytelen tömörítést fogjuk elfogadni, és az utólagos helyreállítás költségét a kivitelezővel megfizettetni.
- Az ajánlati ár tartalmazza minden anyagot és díjat, az összes felmerülő költséget. Az ajánlati ár átalányár, azon felül semmiféle többletköltség nem számolható el (kivételt képezhet az út helyreállításra vonatkozó kezelői hozzájárulásban előírt többlet műszaki tartalom).
- Munkaterület átadás: a szerződéskötést követően, a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által egyeztetett időpontban, illetve ütemterv szerint.
- Fizetési feltételek: ajánlatkérő a sikeres átadás-átvételt követően, a számlát számla kiállításától számított 35 napon belül átutalással egyenlíti ki. Ajánlatkérő előleget nem folyósít.

A műszaki átadás-átvétel feltételei

- Ipari Televíziós Vizsgálat felvétele és jegyzőkönyve - az 5 db tisztítóaknát érintő új csőcsatlakozásokról
- Tömörség vizsgálati jegyzőkönyv átadása
- Felelős műszaki vezetői nyilatkozat átadása
- Kivitelezői nyilatkozat átadása
- A beépített anyagok megfelelőségének igazolása, a teljesítmény nyilatkozatok átadása

Ajánlatkérő igény esetén konzultációval nem egybekötött helyszíni bejárásra biztosít lehetőséget az alábbiak szerint.

Helyszíni bejárás időpontja: 2026. augusztus 11. (kedd) 10.00 óra

A helyszíni bejáráson való megjelenés nem kötelező, de ajánlott.

Kapcsolattartó a helyszíni bejáráshoz: Karaffa Zoltán Demecser szv. alk. vezető szerelő kolléga, tel.: 20/244-03-90

e) A szerződés meghatározása

Demecseri szennyvíz tisztítóakna rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében

Ajánlatkérő a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köt szerződést.

f) Árlejtés alkalmazása

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a nyertes ajánlattevő kiválasztása érdekében árlejtést kezdeményezzen.

g) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje
2026. szeptember 30., előteljesítési lehetőséggel

h) A teljesítés helye

4516 Demecser, Gábor Á. u. (a mellékelt helyszínrajz szerint)

i) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei

Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a számla kiállításától számított 35 naptári napon belül átutalással fizeti meg.

A részletes számlázási feltételeket a szerződés tartalmazza.

j) Részajánlattétel lehetősége

Nem releváns

k) Értékelési szempont

Ajánlati ár (nettó Ft)

Árazott költségvetés **Ajánlati ár – Összesen – (nettó Ft)** értéke.

Az árazott költségvetést Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti, csatolásának hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, arra hiánypótlást nem bocsát ki.

l) Kizáró okok, igazolási módok

Kizáró ok:

K1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1), (1a) és a (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.

Igazolási mód:

K1) Ajánlatkérő a közhiteles nyilvántartásban maga ellenőrzi.

m) Alkalmassági követelményeket és a megkövetelt igazolási módok

A szakmai tevékenységek végzésére vonatkozó alkalmasság

Sz1) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem szerepel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kivitelezői névjegyzékében.

Igazolási mód:

Sz1) Ajánlatkérő a közhiteles nyilvántartásban maga ellenőrzi.

Műszaki és szakmai alkalmassági feltételek

M1) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a beszerzési eljárást megindító felhívás megküldésének/ajánlatkérő honlapján történő közzétételének időpontjától visszafelé számított három évben (36 hónapban), legalább 1 db, szerződésszerűen teljesített referenciával, amely víziközmű rekonstrukcióhoz kapcsolódó munkák elvégzésére irányult.

M2) Alkalmassági követelmény:

Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É, MV-M, MV-KÉ vagy MV-VZ (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező 1 fő felelős műszaki vezetővel.

Igazolási mód:

M1) Az ajánlattevői nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:

- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap)),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, a kapcsolattartó elérhetősége,
- a munkák ismertetése, illetőleg azt, hogy
- a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2) Az ajánlattevő nyilatkozata, amely tartalmazza a szakember(ek) megnevezését, aki(ke)t be kíván vonni a teljesítésbe, valamint a szakember(ek) megnevezését, kamarai számát, elérhetőségét. A szakember megfelelőségét Ajánlatkérő a közhiteles nyilvántartásban maga ellenőrzi.

n) Ajánlattételi határidő

2026. augusztus 17. napja 12:00 óra

o) Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja

Az ajánlatokat nyomtatott formátumban (egy eredeti példány) kell zárt borítékban, az ajánlatkérő székhelyére, 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. alá az Iratkezelési előadó részére közvetlenül kell benyújtani (munkanapokon 8.00 és 15.00 óra között) vagy postai úton eljuttatni az ajánlattételi határidő lejártáig.

A borítékon kérjük feltüntetni az „*Ajánlat*” és a(z) „*Demecseri szennyvíz tisztítóakna rekonstrukciója*” feliratot.

A nem zárt borítékban, nem postai úton vagy nem közvetlenül benyújtott ajánlatokat, illetőleg az ajánlattételi határidő után beérkezett ajánlatokat az Ajánlatkérő nem értékeli. Az ajánlat kézhezvételének a kézhezvétel hivatalos dátumát és időpontját is tartalmazó visszaigazolása bizonyítja, hogy az ajánlat megfelel a benyújtási határidőnek.

p) Az ajánlat(ok) felbontásának ideje, helye, módja, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultakat

Az ajánlat(ok) felbontásának ideje:

2026. augusztus 17. napja 13:00 óra

Az ajánlat(ok) felbontásának helye:

4400 Nyíregyháza, Tó utca 5.

Az ajánlat(ok) felbontásának módja:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontását korábbi döntésének fenntartása értelmében zártkörűen végzi, a bontási eljárásan kizárólag az Ajánlatkérő képviselői vehetnek részt.

Az ajánlatok felbontásakor az Ajánlatkérő ismerteti az Ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok felbontásáról és a fenti adatok ismertetéséről az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet megküld az összes Ajánlattevőnek.

q) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 60 nap.

r) Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához.

s) A szerződéskötésre, illetőleg a szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek

- a nemleges NAV adóigazolás benyújtása, amennyiben ajánlattevő nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában,
- az átláthatósági nyilatkozat benyújtása,
- az ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az alábbi mértékű és terjedelmű saját nevére szóló felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az fedezetet nyújtson és kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra. Felelősségbiztosítás mértéke legalább 5.000.000,- HUF/káresemény és legalább 20.000.000,- HUF/év vagy biztosítási időszak limitű.

t) További információk

1. Érdeklődés jelzése

Amennyiben a T. Gazdasági szereplőt ajánlatkérő nem közvetlenül (elektronikus úton) jelen felhívás megküldésével kérte fel ajánlattételre, hanem ajánlatkérő honlapjáról értesült a beszerzési eljárásról, úgy kérjük az „Érdeklődés jelzése” megnevezésű nyilatkozatot (vagy az abban szereplő adatokat) a gördülékeny kapcsolattartás végett a beszerzési eljárást megindító dokumentumok letöltését követően a beszerzes@nyirsegviz.hu címre haladéktalanul megküldeni szíveskedjék.

2. Kiegészítő tájékoztatás kérés

Bármely gazdasági szereplő írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a beszerzes@nyirsegviz.hu címen. Ajánlatkérő a kérdéseket 48 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor kedd 8 óráig) megválaszolja. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kéréseket **az ajánlattételi határidő lejártá előtti negyedik munkanap 16 óráig** fogadja. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadni. A kiegészítő tájékoztatás-kérésekre a válaszokat ajánlatkérő egyidejűleg valamennyi felkért és érdeklődő gazdasági szereplőnek megküldi és a honlapra feltölti, az a továbbiakban a beszerzési dokumentáció részét képezi.

3. Hiánypótlás

Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást kérni. A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevő részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.

4. Az ajánlatok értékelésének részletes leírása

Ajánlati ár (nettó HUF)

Árazott költségvetés Ajánlati ár - Összesen - (nettó Ft) értéke.

Ajánlatkérő számára az a legkedvezőbb ajánlat, amelyiknek az Ajánlati ár – Összesen – (nettó Ft) értéke a legalacsonyabb.

5. Az ajánlat tartalma

Az Ajánlattevőnek a felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében ajánlatmintákat bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére.

6. Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok

6.1. Felolvasólap

A felolvasólapon meg kell adni az Ajánlattevő megnevezését, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát, továbbá azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek.

6.2. Aláírási címpéldány

Az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában az ajánlatot aláíró, cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának (aláírás-mintájának) egyszerű másolati példányát. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében szükséges a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű (a meghatalmazó és a meghatalmazott által is aláírt) írásos meghatalmazás.

6.3. Ajánlati nyilatkozat

- a. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
- b. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy milyen minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik; adott esetben a nemleges nyilatkozat megküldése is szükséges. Nyilatkozat hiányában ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlattevő nem rendelkezik tanúsítvánnyal.
Amennyiben az Ajánlattevő rendelkezik olyannal, az Ajánlatkérő kéri bemutatni a minőségbiztosítás érdekében tett egyéb egyenértékű intézkedéseinek bizonyítékát.
- c. Az Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
- d. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 nap.
- e. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában nyilatkozatát a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt
 - felelős műszaki vezető szakember személyéről,

- f. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, a szerződéskötés feltétele
- a nemleges NAV adóigazolás benyújtása (amennyiben ajánlattevő nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában),
 - átláthatósági nyilatkozat benyújtása,
 - az ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az alábbi mértékű és terjedelmű saját nevére szóló felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az fedezetet nyújtson és kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra. Felelősségbiztosítás mértéke legalább 5.000.000,- HUF/káresemény és legalább 20.000.000,- HUF/év vagy biztosítási időszak limitű. Biztosítási időszak: a vállalkozási szerződés hatálya. Abban az esetben, amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli.
- Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén az előzőekben megkövetelt felelősségbiztosítást megköti, vagy a meglévő felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően kiterjeszti.

6.4. Referencianyilatkozat

6.5. A Felelős műszaki vezető rendelkezésre állási nyilatkozata

6.6. Árazott költségvetés(ek)¹



7. Eljárás eredménytelenné nyilvánítása

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást annak bármely szakaszában (ha részajánlat tétele lehetséges volt, bármelyik rész esetében), így akár az ajánlatok bontását követően eredménytelenné nyilvánítsa.

8. Egyéb információk

- A számlázási, teljesítési feltételeket, a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket az ajánlattételi felhívás mellékletét képező szerződés tartalmazza.
- Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében ajánlatmintát bocsájt a gazdasági szereplők rendelkezésére.

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2026. 08. 06.

	NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nyíregyháza	
Galambos Sándor NYÍRSÉGVÍZ Zrt.		Szűcs Judit NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Mellékletek:

- Árazatlan költségvetés
- Szerződés
- Átláthatósági nyilatkozat
- Ajánlatminta
- Helyszínrajzok

¹ Az árazott költségvetést Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti, csatolásának hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, arra hiánypótlást nem bocsát ki.