



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: IK/5143-2/2026

Ajánlattételi felhívás

„Vas(III)-klorid technológiai oldat beszerzése”

a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, e-mail és honlap címe

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
H-4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.
H-4401 Nyíregyháza, Pf.: 290.
Koordinátor: Szatmári Emese
Tel: +3642523600/1333
E-mail: beszerzes@nyirsegviz.hu
web: www.nyirsegviz.hu

b) A beszerzési eljárás fajtája

A tárgyi beszerzési eljárás célja, hogy az ajánlatkérő a lehető legkedvezőbb feltételek mellett kössön szerződést a beszerzés tárgya tekintetében. A beszerzési eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő 3 ajánlat bekérésével, valamint jelen ajánlattételi felhívás nyilvános közzétételével folytatja le.

Az Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető.

c) A beszerzési dokumentumok elérhetősége

http://www.nyirsegviz.hu/kozerdeku/ajanlatteteli_felhivasok

d) A beszerzés tárgya és mennyisége

Ajánlatkérő teljes működési területére vas(III)-klorid technológiai oldat beszerzése.

I. Vas(III)-klorid oldat beszerzése a szennyvízkezeléshez koagulálószerként

Mennyiség: **348.250 kg**, az ajánlattételi felhívás 1. sz. melléklete szerinti bontásban, amelyből tartályautós szállítás **168.000 kg**, a fennmaradó mennyiség (**180.250 kg**) IBC-s szállítással történik.

Az Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági szereplőket, hogy a fenti mennyiségtől negatív irányban bármilyen arányban eltérhet.

Az átadás az Ajánlatkérő tartályaiba való elhelyezéssel (lefejtve) történik, a tároló kapacitásokat – településenkénti bontásban – és a mennyiségeket az ajánlattételi felhívás 1. sz. melléklete tartalmazza. Abban az esetben, ha az Ajánlatkérő tároló eszközeiben való elhelyezéssel történik a szállítás, akkor az Eladóként szerződő nyertes Ajánlattevő (a továbbiakban jelen bekezdésben: Eladó) feladata a lefejtés.

Minden egyes szállítmánynál kísérő dokumentáció csatolása szükséges, melynek tartalmaznia kell a lentebb lévő Minőségi elvárások megnevezésű táblázatban szereplő paraméterre vonatkozóan a ténylegesen leszállított termékről a gyártó üzemen mért adatokat.

Szállítási határidő a megrendeléstől számított 4 munkanap, a szállítás munkanapokon 7.00-15.00 óra között történhet.

Átadás-átvétel:

- Ajánlatkérő az egyedi megrendelésben kiadott termék mennyiséget átveszi. Az átvétel mennyiségi és minőségi átvételt jelent. A leszállított termék minőségi és mennyiségi átvétele a teljesítés helyén történik, amelyet az Ajánlatkérő és az Eladó kijelölt képviselője (kijelölt képviselőnek minősül az írásbeli meghatalmazással ellátott magyar nyelven beszélő gépjárművezető is) közösen végez. A leszállított termék leürítése (elhelyezése a szennyvíztelepen) csak az Ajánlatkérő hozzájárulása után lehetséges az Ajánlatkérő által biztosított tartályokba.

- A mennyiségi átvétel során a termék mennyiségének ellenőrzése történik. A mennyiségi átvételt az Ajánlatkérő részéről az aláírt szállítólevél igazolja.
- A minőségi átvétel során az Ajánlatkérő minden egyes szállítmányból, a nyertes Ajánlattevő képviselőjének jelenlétében 3x250 ml mintát vehet, a Vas(III) tartalom meghatározása céljából. Az egyik 250 ml-es minta a Központi laboratóriumba kerül, a másik 250 ml-es mintát a Csatornázási Ágazat Üzemi Laboratóriuma 6 hónapig megőrzi, a harmadik 250 ml-es mintát pedig az Eladó képviselője visszaszállítja.
- A vizsgálatot a vastartalom meghatározására a Csatornázási Ágazat Üzemi laboratóriuma az MSZ EN 888 szabvány vizsgálati módszer szerint végzi. A laboratórium mérési eredményeit az Eladó köteles elfogadni. A laborvizsgálat költségeit amennyiben az eltérés igazolódik az Eladó, egyéb más esetben Ajánlatkérő viseli.
- A közösen végzett mintavételről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Az Eladó a mintavétel hitelességét abban az esetben sem vonhatja kétségbe, amennyiben a kijelölt képviselője megtagadja a jegyzőkönyv hitelesítését.
- Amennyiben a laborvizsgálati eredmény szerint a szállított oldat vas(III) tartalma nem éri el a 13,7 m/m%-ot, de nagyobb, mint 13,1 m/m%, akkor az Ajánlatkérő az alábbi képlet alapján határozza meg a számlázás alapját képező egységárat:

$$0,073 \times 13,7 \text{ m/m\%-os oldat egységára} \times \text{a mért hatóanyag tartalom m/m\%} = \text{arányosított egységár.}$$
- A 13,1 m/m% alatti vas(III) tartalom esetén Ajánlatkérő a szállítást hibás teljesítésnek tekinti és a szerződésben rögzített következményeket alkalmazza. Amennyiben az Ajánlatkérő nem végeztet laboratóriumi vizsgálatot az adott szállítmányból levett mintán, úgy az Eladó által adott dokumentációban szereplő vas(III) tartalom alapján kiszámolt egységár alapján köteles kiállítani a számlát.
- Ajánlatkérő a termék átvételét megtagadhatja, ha az nem felel meg a kiadott megrendelésben meghatározott követelményeknek. Az átvétel megtagadásának tényét, indokát, valamint a Felek ezzel kapcsolatos észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A termék átvételének megtagadása esetén a késedelem jogkövetkezményei ugyanúgy bekövetkeznek, mintha az Eladó nem teljesített volna.
- Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása az Ajánlatkérő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről, amelyek az Ajánlatkérőt szerződésszegés következményeként megillet.
- Egy adott szállítmány vonatkozásában a szállítással, a nyertes Ajánlattevővel kapcsolatos Ajánlatkérői észrevételeket, a mintavételezés tényét, az átvételkor a szállítólevélen rögzíteni szükséges a későbbi kivizsgáláshoz elengedhetetlen dokumentáltság miatt. Ajánlatkérő a levett minták vizsgálati eredménye alapján, a mintavételezést követő 30 napon belül minőségi reklamációval élhet.

Minőségi elvárások:

A vas(III)-klorid oldat elvárt vas(III) tartalma 13,7 m/m % (tömegszázalék).

Amennyiben termék vas(III) tartalma eléri a min. 13,1 m/m %-ot, de nem éri el a 13,7 m/m%-ot, úgy a termék csökkentett áron még elfogadásra kerül.

Az ajánlatkérő a 13,7 m/m %-nál kevesebb vas(III) tartalmú oldat után arányosan csökkentett ellenértéket fizet meg, a 13,1 m/m %-nál kevesebb vas(III); 2,5 %-nál magasabb vas(II) illetve 1%-nál magasabb szulfát tartalom esetén hibás teljesítés áll fenn.

Paraméter	Határérték	Mértékegység
Vas (III)	min. 13,1	m/m %
Vas (II)	max. 2,5	% Fe (III)
Szulfát	max. 1 %	m/m %



A számítás módja:

1/13,7	tényleges Fe ³	Módosított ár
	%	%
0,072992701	13,7	100,00%
0,072992701	13,6	99,30%
0,072992701	13,5	98,50%
0,072992701	13,4	97,80%
0,072992701	13,3	97,10%
0,072992701	13,2	96,40%
0,072992701	13,1	95,60%

(az utolsó oszlop szerint számolható az ár)

Ha a leszállított anyag minősége nem megfelelő, az Eladóként szerződött nyertes Ajánlattevő kell szállítania saját költségén, és az adagolás miatti kárt meg kell téríteni.

Egyéb minőségi elvárás:

Sűrűség min. 1,4 g/cm

Szulfát < 1 w/w%

Króm < 150 ppm

Nikkel < 150 ppm

Ólom < 50 ppm

Kadmium < 10 ppm

Higany < 1 ppm

Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő a meghatározott mennyiség 20%-ára vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Az opciós mennyiségre kötelező az ajánlattétel.

Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet, akár csak részben, illetve részletekben. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.

II. Vas(III)-klorid oldat beszerzése az ivóvízkezeléshez

Mennyiség: 55.000 kg

A szállítás Ajánlatkérő megrendelése alapján az Ajánlatkérő székhelyére történik.

A teljesítés az Ajánlatkérő 1 m³-es tartályaiba való elhelyezéssel (lefejtve) történik. Minden egyes szállítmánynál kísérő dokumentáció csatolása szükséges, melynek tartalmaznia kell a leszállított termékről a minőségi elvárásokra vonatkozó, a gyártó üzemből mért adatokat.

Szállítási határidő a megrendeléstől számított 4 munkanap, a szállítás munkanapokon 7.00-15.00 óra között történhet.

Minimális szállítási mennyiség 4 db 1 m³-es tároló edény. A 4 db tároló edényt az Ajánlatkérő biztosítja, a csere edényeket az Ajánlattevő biztosítja. Abban az esetben, ha az Ajánlatkérő tároló eszközeiben való elhelyezéssel történik a szállítás, akkor a nyertes Ajánlattevő feladata a lefejtés.

Átadás-átvétel:

- Ajánlatkérő az egyedi megrendelésben kiadott termék mennyiséget átveszi. Az átvétel mennyiségi és minőségi átvételt jelent. A leszállított termék minőségi és mennyiségi átvétele a teljesítés helyén történik, amelyet az Ajánlatkérő és a nyertes Ajánlattevő kijelölt képviselője (Kijelölt képviselőnek minősül az írásbeli meghatalmazással ellátott magyar nyelven beszélő gépjárművezető is) közösen végez.
- A mennyiségi átvétel során a termék mennyiségének ellenőrzése történik. A mennyiségi átvételt az Ajánlatkérő részéről az aláírt szállítólevél igazolja.
- A minőségi átvétel során az Ajánlatkérő minden egyes szállítmányból, a nyertes Ajánlattevő képviselőjének jelenlétében 2x250 ml mintát vehet, a vas(III) tartalom és a nehézfém tartalom meghatározása céljából (250 ml a Központi laboratóriumba kerül, 250 ml-t pedig a nyertes Ajánlattevő képviselője visszaszállít). A nehézfém tartalmat – szükség esetén – a Társaság Központi Laboratóriuma vizsgálja, a vastartalom meghatározására az MSZ EN 888 szabvány vizsgálati módszer szerint a Kisanalitika Laboratórium Szolgáltató Kft. (3792 Sajóbáony, Gyártelep 024/208 hrsz.) laboratórium végez vizsgálatot. A laboratórium írásban és cégszerű aláírással igazolja a vegyszer összetételét, melyet haladéktalanul megküld az Ajánlatkérő részére. A laboratórium mérési eredményeit az Ajánlattevő köteles elfogadni. A laborvizsgálat költségeit amennyiben az eltérés igazolódik az Ajánlattevő, egyéb más esetben Ajánlatkérő viseli.

A közösen végzett mintavételről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Nyertes Ajánlattevő a mintavétel hitelességét abban az esetben sem vonhatja kétségbe, amennyiben a kijelölt képviselője megtagadja a jegyzőkönyv hitelesítését.

Amennyiben a laborvizsgálati eredmény szerint a szállított oldat vas(III) tartalma nem éri el a 13,7 m/m%-ot, de nagyobb, mint 13,1 m/m%, akkor az Ajánlatkérő az alábbi képlet alapján határozza meg a számlázás alapját képező egységárat:

$0,073 \times 13,7 \text{ m/m\%-os oldat egységára} \times \text{a mért hatóanyag tartalom m/m\%} = \text{arányosított egységár.}$

- A 13,1 m/m% alatti vas(III) tartalom esetén Ajánlatkérő a szállítást hibás teljesítésnek tekinti és az Adásvételi szerződésben rögzített következményeket alkalmazza. Amennyiben az Ajánlatkérő nem végeztet laboratóriumi vizsgálatot az adott szállítmányból levett mintán, úgy az Ajánlattevő által adott dokumentációban szereplő vas (III) tartalom alapján kiszámolt egységár alapján köteles kiállítani a számlát.
- Ajánlatkérő a termék átvételét megtagadhatja, ha az nem felel meg a kiadott megrendelésben meghatározott követelményeknek. Az átvétel megtagadásának tényét, indokát, valamint a Felek ezzel kapcsolatos észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A termék átvételének megtagadása esetén a késedelem jogkövetkezményei ugyanúgy bekövetkeznek, mintha a nyertes Ajánlattevő nem teljesített volna.
- Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása az Ajánlatkérő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről, amelyek az Ajánlatkérőt szerződésszegés következményeként megillet.
- Egy adott szállítmány vonatkozásában a szállítással, a nyertes Ajánlattevővel kapcsolatos Ajánlatkérői észrevételeket, a mintavételezés tényét, az átvételkor a szállítólevélen rögzíteni szükséges a későbbi kivizsgáláshoz elengedhetetlen dokumentáltság miatt. Ajánlatkérő a levett minták vizsgálati eredménye alapján, a mintavételezést követő 30 napon belül minőségi reklamációval élhet.

Minőségi elvárások:

A vas(III)-klorid oldat elvárt vas(III) tartalma 13,7 m/m %. (tömegszázalék).

Amennyiben termék vas(III) tartalma eléri a min. 13,1 m/m %-ot, de nem éri el a 13,7 m/m%-ot, úgy a termék csökkentett áron még elfogadásra kerül.

Az Ajánlatkérő a 13,7 m/m %-nál kevesebb vas(III) tartalmú oldat után arányosan csökkentett ellenértéket fizet meg (az előző bekezdésben szereplő számítás szerint), a 13,1 m/m %-nál kevesebb vas(III); 2,5 %-nál magasabb vas(II) illetve 1%-nál magasabb szulfát tartalom esetén hibás teljesítés áll fenn.

A terméknek meg kell felelnie az MSZ EN 888:2005 szabvány (vegyszerek az emberi felhasználásra szánt víz kezeléséhez - vas(III)-klorid) követelményeinek, melyről Ajánlattevőnek cégszerűen kell nyilatkoznia az ivóvízkezeléshez ajánlott termék vonatkozásában.

Paraméter	Határérték	Mértékegység
Vas (III)	min. 13,1	m/m %
Vas (II)	max. 2,5	% Fe (III)
Szulfát	max. 1 %	m/m %

A számítás módja:

1/13,7	tényleges Fe ³	Módosított ár
	%	%
0,072992701	13,7	100,00%
0,072992701	13,6	99,30%
0,072992701	13,5	98,50%
0,072992701	13,4	97,80%
0,072992701	13,3	97,10%
0,072992701	13,2	96,40%
0,072992701	13,1	95,60%

(az utolsó oszlop szerint számolható az ár)

Ha a leszállított anyag minősége nem megfelelő, a nyertes Ajánlattevőnek el kell szállítania saját költségén, és az adagolás miatti kárt meg kell téríteni.

Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő a meghatározott mennyiség 20%-ára vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt. Az opciós mennyiségre kötelező az ajánlattétel.

Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet, hogy akár csak részben, illetve részletekben. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.

e) A szerződés meghatározása

Vas(III)-klorid technológiai oldat beszerzése adásvételi keretszerződés keretében.

f) Árlejtés alkalmazása

Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőségét, hogy a nyertes ajánlattevő kiválasztása érdekében árlejtést kezdeményezzen.



g) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje

A szerződés időtartama: a hivatkozott mennyiségek +20% opciós mennyiség felhasználásáig, de legfeljebb a szerződés aláírásától számított 12 hónapig.

h) A teljesítés helye

A NYÍRSEGVÍZ Zrt. teljes működési területe.

i) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei

Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét 35 naptári napon belül átutalással fizeti meg. Ajánlatkérő a kifizetéseket az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti. Ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számítja be.

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a HUF.

A késedelmi kamat vonatkozásában a Ptk. 6:155. §-a irányadó.

A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit a szerződés-tervezet tartalmazza.

j) Többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetősége

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetőségét.

k) Részajánlattétel lehetősége

I. rész – Vas(III)-klorid oldat beszerzése a szennyvízkezeléshez

II. rész – Vas(III)-klorid oldat beszerzése az ivóvízkezeléshez

l) Értékelési szempont

I. rész - Ajánlati ár – nettó Ft, az alábbi szerint:

Termék	Mennyiség (kg)	Egységár (nettó Ft/kg)	Összesen (nettó Ft)
Vas(III)-klorid oldat beszerzése a szennyvízkezeléshez – tartályautós szállítás esetében	168.000 kg		
Vas(III)-klorid oldat beszerzése a szennyvízkezeléshez – IBC-s szállítás esetében	180.250 kg		
Összesen (nettó Ft)			

II. rész – Ajánlati ár – nettó Ft

Termék	Mennyiség (kg)	Egységár (nettó Ft/kg)	Összesen (nettó Ft)
Vas(III)-klorid oldat beszerzése az ivóvízkezeléshez – IBC-s szállítással	55.000 kg		
Összesen (nettó Ft)			



m) Kizáró okok, igazolási módok

Kizáró ok:

K1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 62. § (1), (1a) és a (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.

Kizáró ok igazolási módja:

K1) Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról.

n) Alkalmassági követelményeket és a megkövetelt igazolási módok

Jelen beszerzési eljárásban ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági követelményeket.

o) Ajánlattételi határidő

2026. március 19. napja 12:00 óra

p) Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja

Az ajánlatokat nyomtatott formátumban (egy eredeti példány) kell zárt borítékban, az ajánlatkérő székhelyére, 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére közvetlenül kell benyújtani (munkanapokon 8.00 és 15.00 óra között) vagy postai úton eljuttatni az ajánlattételi határidő lejártáig.

A borítékon kérjük feltüntetni az „*Ajánlat*” és a(z) „*Vas(III)-klorid technológiai oldat beszerzése*” feliratot.

A nem zárt borítékban, nem postai úton vagy nem közvetlenül benyújtott ajánlatokat, illetőleg az ajánlattételi határidő után beérkezett ajánlatokat az Ajánlatkérő nem értékeli. Az ajánlat kézhezvételének a kézhezvétel hivatalos dátumát és időpontját is tartalmazó visszaigazolása bizonyítja, hogy az ajánlat megfelel a benyújtási határidőnek.

q) Az ajánlat(ok) felbontásának ideje, helye, módja, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultakat

Az ajánlat(ok) felbontásának ideje:

2025. március 19. napja 14:00 óra

Az ajánlat(ok) felbontásának helye:

4400 Nyíregyháza, Tó utca 5.

Az ajánlat(ok) felbontásának módja:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontását korábbi döntésének fenntartása értelmében zártkörűen végzi, a bontási eljáráson kizárólag az Ajánlatkérő képviselői vehetnek részt.

Az ajánlatok felbontásakor az Ajánlatkérő ismerteti az Ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok felbontásáról és a fenti adatok ismertetéséről az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet megküld az összes Ajánlattevőnek.

r) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap.

s) Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához.



t) A szerződéskötésre, illetőleg a szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek

A szerződéskötés feltétele

- nemleges NAV adóigazolás benyújtása vagy ajánlattevő nyilatkozata, hogy szerepel a NAV köztartozás mentes adózók adatbázisában
- az Ajánlattevő részéről az átláthatósági nyilatkozat benyújtása.

u) További információk

1. Érdeklődés jelzése

Amennyiben a T. Gazdasági szereplőt ajánlatkérő nem közvetlenül (elektronikus úton) jelen felhívás megküldésével kérte fel ajánlattételre, hanem ajánlatkérő honlapjáról értesült a beszerzési eljárásról, úgy kérjük az „Érdeklődés jelzése” megnevezésű nyilatkozatot (vagy az abban szereplő adatokat) a gördülékeny kapcsolattartás végett a beszerzési eljárást megindító dokumentumok letöltését követően a beszerzes@nyirsegviz.hu címre haladéktalanul megküldeni szíveskedjék.

2. Kiegészítő tájékoztatás kérés

Bármely gazdasági szereplő írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a beszerzes@mail.nyirsegviz.hu címen. Ajánlatkérő a kérdéseket 48 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor kedd 8 óráig) megválaszolja. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kéréseket az ajánlattételi határidő lejártá előtti negyedik munkanap 16 óráig fogadja. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia. A kiegészítő tájékoztatás-kérésekre a válaszokat ajánlatkérő egyidejűleg valamennyi felkért és érdeklődő gazdasági szereplőnek megküldi és a honlapra feltölti, az a továbbiakban a beszerzési dokumentáció részét képezi.

3. Hiánypótlás

Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást kérni. A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevő részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.

4. Az ajánlatok értékelése és a pontkiosztás részletes leírása

Ajánlati ár – nettó Ft

Értékelés: fordított arányosítás.

Mindkét rész tekintetében az Ajánlatkérő számára a legkedvezőbb ajánlat, amelynek az Összesen (nettó Ft) megajánlása a legalacsonyabb.

5. Az ajánlat tartalma

Az Ajánlattevőnek a felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében dokumentummintákat bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére.

6. Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok

6.1. Felolvasólap

A felolvasólapon meg kell adni az Ajánlattevő megnevezését, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát, a kapcsolattartó személyt és elérhetőségeit, továbbá azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek. A felolvasólapon feltüntetett ajánlati áron felül semmilyen többletköltség nem érvényesíthető.

6.2. Aláírási címpéldány

Az ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában az ajánlatot aláíró, cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának (aláírás-mintájának) egyszerű másolati példányát. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében szükséges a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására

vonatkozó teljes bizonyító erejű (a meghatalmazó és a meghatalmazott által is aláírt) írásos meghatalmazás.

6.3. Ajánlati nyilatkozat

- a. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Arról, hogy eltekint saját szerződéses feltételeink alkalmazásától a beszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet megkötését vállalják és azt szerződésben foglalt feltételekkel teljesítik.
- b. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy milyen minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik; adott esetben a nemleges nyilatkozat megküldése is szükséges. Nyilatkozat hiányában ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlattevő nem rendelkezik tanúsítvánnyal.
- c. Az Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
- d. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számítva 30 nap.
- e. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, a szerződéskötés feltétele
 - a nemleges NAV adóigazolás benyújtása (amennyiben ajánlattevő nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában),
 - átláthatósági nyilatkozat benyújtása.

6.4. A termék minőségi paramétereit tartalmazó dokumentum (Minőségi Bizonyítvány vagy azzal egyenértékű dokumentum)

7. Eljárás eredménytelenné nyilvánítása

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást annak bármely szakaszában (ha részajánlat tétele lehetséges volt, bármelyik rész esetében), így akár az ajánlatok bontását követően eredménytelennek nyilvánítsa.

8. Egyéb információk

- A számlázási, teljesítési feltételeket, a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket az ajánlattételi felhívás mellékletét képező szerződés tartalmazza.
- Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében ajánlatmintát bocsájt a gazdasági szereplők rendelkezésére.

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2026. 03.12.

Könnö Zsolt
Vezérigazgató
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ
Felfegyverzés és Törvény Víz és Csatornák
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nagyenyháza

Gálambos Sándor
Műszaki vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Mellékletek:

- Az I. rész tekintetében a tárolókapacitás/mennyiség településenkénti bontásban (1. sz. melléklet)
- Ajánlatminták
- Átláthatósági nyilatkozat
- Szerződéstervezetek

(1. rész)

Vas(III)-klorid igény				
Szennyvíztelepek vas-só tároló kapacitása, várható igény 12 hónap időszakra				
Ssz.	A telep megnevezése	Tároló térfogat	Tervezett felhasználás	Mennyiség
		l	kg	m3
1	Nyíregyházi I. számú szennyvíztisztító telep	28 000	84 000	60
2	Nyíregyházi II. számú szennyvíztisztító telep	20 000	84 000	60
3	Nyírteleki szennyvíztisztító telep	1 000	0	0
4	Bökönyi szennyvíztisztító telep	1 000	4 200	3
5	Újfehértói szennyvíztisztító telep	2 000	7 000	5
	Nyíregyházi szennyvízüzem		179 200	128
6	Kemecsei szennyvíztisztító telep	3 000	9 800	7
7	Tiszateleki szennyvíztisztító telep	1 000	0	0
8	Dombrádi szennyvíztisztító telep	1 000	2 800	2
9	Ibrányi szennyvíztisztító telep	3 000	0	0
10	Gávavencsellői szennyvíztisztító telep	1 000	2 800	2
11	Tiszaberceli szennyvíztisztító telep	1 000	5 600	4
12	Tiszalöki szennyvíztisztító telep	1 000	0	0
13	Tiszadobi szennyvíztisztító telep	2 000	5 250	5
14	Rakamazi szennyvíztisztító telep	0	0	0
	Nyugati szennyvízüzem		26 250	20
15	Nyírbátori szennyvíztisztító telep	0	0	0
16	Encsencsi szennyvíztisztító telep	3 000	1 400	1
17	Kállósemjéni szennyvíztisztító telep	1 000	2 800	2
18	Balkányi szennyvíztisztító telep	1 000	4 200	3
19	Apagyai szennyvíztisztító telep	5 000	18 200	13
20	Hodászi szennyvíztisztító telep	1 000	0	0
21	Mátészalkai szennyvíztisztító telep	0	0	0
22	Csengeri szennyvíztisztító telep	3 000	1 400	1
23	Levelek-Besenyődi szennyvíztisztító telep	1 000	21 000	15
24	Nagykállói szennyvíztisztító telep	2 000	8 400	6
	Déli szennyvízüzem		57 400	41
25	Demecseri szennyvíztisztító telep	4 000	7 000	5
26	Nyíribrony-Ramocsaházai szennyvíztisztító telep	1 000	5 600	4
27	Nyírbogdányi szennyvíztisztító telep	5 000	12 600	9
28	Ajaki szennyvíztisztító telep	1 000	12 600	9
29	Dögei szennyvíztisztító telep	1 000	4 200	3
30	Kisvárdai szennyvíztisztító telep	2 000	29 400	21
31	Szabolcsveresmarti szennyvíztisztító telep	1 000	2 800	2
32	Gyulaházi szennyvíztisztító telep	1 000	11 200	8
	Északi szennyvízüzem		85 400	61
	Vas(III)-klorid összesen		348 250	250