

KISVÁRDA

VÁROSMAJOR U.

18 DB. SZENNYVÍZTISZTÍTÓ AKNA REKONSTRUKCIÓ
ÉPÍTÉS ALATTI FORGALOMSZABÁLYOZÁSI TERV

KÖZLEKEDÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Tervező:

VIASYS PLAN Kft.

4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18-20



TARTALOMJEGYZÉK

TERVEZŐI NYILATKOZAT

TERVJEGYZÉK

MŰSZAKI LEÍRÁS

RAJZJEGYZÉK

U-0-1	Átnézeti helyszínrajz	
U-1-1	Ideiglenes forgalomszabályozási helyszínrajz	M=1:500



KISVÁRDA

VÁROSMAJOR U.

18 DB. SZENNYVÍZTISZTÍTÓ AKNA REKONSTRUKCIÓ

ÉPÍTÉS ALATTI FORGALOMSZABÁLYOZÁSI TERV

Tervezői nyilatkozat

Alul írott tervező kijelenti, hogy a tárgyi engedélyezési tervdokumentáció az általános érvényű és az eseti hatósági előírások, vonatkozó jogszabályok, ezen belül a tűzrendészeti követelményeket megállapító - rendeletek, szabályzatok, országos és ágazati szabványok és műszaki előírások figyelembevételével készült el.

- A betervezett építési termékek a magyar jogszabályokban és szabványokban előírtaknak megfelelnek.
- A tervdokumentáció elkészítésében résztvevő tervezők a jogszabályokban előírt tervezői jogosultságokkal rendelkeznek, a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában szerepelnek.
- A tervkészítés során az összes érintett közműtulajdonosokkal és útkezelőkkel egyeztetünk, az érintett közművek tájékoztató jellegű nyomvonalra felvezetésre került.
- A tervezett létesítmények a település rendezési tervével összhangban vannak.
- A tervezett létesítmények helyi önkormányzati rendeletben védett helyi jelentőségű természeti területet közvetlenül nem érintenek.
- Az érintett ingatlanok külön jogszabályokban meghatározott védetség alatt (műemléki, országos és helyi jelentőségű természetvédelmi, NATURA 2000, honvédelmi, helyi önkormányzati, stb.) nem állnak.
- A tervezett létesítmény megvalósításához előzetes környezetvédelmi vizsgálati dokumentáció vagy egységes környezethasználati, illetve környezetvédelmi engedély nem szükséges.

Munkavédelmi tervezői nyilatkozat:

A munkavédelemről szóló **1993. évi XCIII. törvényben** és ennek **5/1993 (XII.26.)**

MÜM végrehajtási rendeletében foglalt rendelkezéseknek megfelelően a vonatkozó (tervezéskor érvényben lévő) jogszabályok, szabványok, szabályzatok és egyéb hatósági előírások alapján készítettük el a terveket.



A tervek és műszaki megoldások kielégítik az alábbi jogszabályokat:

- **65/1999. (XII.22) EüM** rendelet munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
- **5/1993 (XII.26.) MÜM** rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
- **143/2004. (XII.16.) GKM** rendelettel kiadott Hegesztési Biztonsági Szabályzat
- **2/2013. (I. 22.) NGM** rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről
- **24/2007. (VII. 3.) KvVM** rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról
- **4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM** az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló rendelet
- **47/1999. (VIII.4.) GM** rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról
- a **80/2005. (X.11.) GKM** rendelet a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről

Tűzvédelmi tervezői nyilatkozat:

A Tűz elleni védekezésről a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló **1996. évi XXXI. Tv-ben** előírt rendelkezéseknek megfelelően a **54/2014 (XII.05.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat**, és a vonatkozó (tervezéskor érvényben lévő) jogszabályok, szabványok, szabályzatok és egyéb hatósági előírások alapján készítettük el a terveket.

Környezetvédelmi tervezői nyilatkozat:

Alulírott tervezők kijelentjük, hogy a tervek a vonatkozó (tervezéskor érvényben lévő) jogszabályok, szabványok, szabályzatok és egyéb hatósági előírások alapján készítettük el.

A tervek és műszaki megoldások kielégítik az alábbi jogszabályokat:

- a Környezet védelmének általános szabályairól szóló **1995. évi LIII Törvény**
- a Természet védelméről szóló **1996. évi LIII. Törvény**
- a Vízgazdálkodásról szóló **1995. évi LVII Törvény**
- a Hulladékról szóló **2012. évi CLXXXV. sz. Törvény**
- **346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet** a fás szárú növények védelméről
- **306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet** a levegő védelméről
- **284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet** a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
- **27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet** a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
- **98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet** a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről



- **314/2005. XII.25.) Kormányrendelet** a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
- **220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet** a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
- **219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet** a felszín alatti vizek védelméről

Nyíregyháza, 2026. 03. hó

.....

Szikszay Zoltán

felelős tervező



KISVÁRDA

VÁROSMAJOR U.

18 DB. SZENNYVÍZTISZTÍTÓ AKNA REKONSTRUKCIÓ

ÉPÍTÉS ALATTI FORGALOMSZABÁLYOZÁSI TERV

I. Előzmények

Társaságunk megbízást kapott a tárgyi közműépítési beavatkozás építés alatti forgalomszabályozási tervdokumentációjának elkészítésére.

II. Jelenlegi állapot

A rekonstrukció a 4149 sz. ök. utat érinti a 0+721-1+155-km. sz. között, út burkolatban található 18 db. szennyvíztisztító akna szintbeemelési munkálataival. A fenti út a Magyar Közút Nonprofit zRt. kezelésében van.

III. Tervezett nyomvonal

A bontás és szerelőipari munkák során az építési szakasz előtt és után az U-1 rajz szerint az alábbi táblacsoportokat kell elhelyezni:

- | | | |
|---|------------------------------|-------------|
| - | 25 m-re elhelyezendő | |
| | "30 km/h sebességkorlátozás" | KKSZ 30 sz. |
| - | 50 m-re elhelyezendő | |
| - | "Úton folyó munkák" | KKSZ 80 sz. |
| - | "Útszűkület" | KKSZ 71 sz. |
| | "30 km/h sebességkorlátozás" | KKSZ 30 sz. |

Az építés során a nyílt munkaárkot piros fehér csíkozású táblával le kell zárni és éjszakára ill. korlátozott látási viszonyok között villogó piros vagy narancssárga lámpával ki kell világítani.

A nyílt munkaárkot teljes hosszában folyamatosan el kell korlátozni a gyalogosforgalom védelmében.

A munkagödörből kikerülő földet az ingatlanhatár felé kell deponálni, vagy ki kell szállítani.

A tervezésnél és kivitelezésnél a 9004/82. XII. 29. KPM-lpM. sz. együttes



közlemény nyomvonal jellegre vonatkozó hatósági előírásai figyelembe lettek véve.

A közútra veszélyes munkafázisokban jelzőőrös biztosítás kötelező.

A kihelyezendő ideiglenes forgalomszabályozási táblák szabványos fényvisszaverős kivitelűek lehetnek.

A táblacsoportokat az építési ütemeknek megfelelően át kell helyezni.

A munkavégzés során be kell tartani a;

- 20/1984. / 21./ KM. sz.és azt módosító 2/1999. /II.18/ KHVM rendelet előírásait,

- az utakról szóló 1988. évi törvény

- a KRESZ és a 9004/1982. /XII.29/. KPM-lpm. együttes közlemény nyomvonaljellegre vonatkozó hatósági előírásokat.

Nyíregyháza, 2026. 03. hó

Szikszay Zoltán

KÉ-K 01-18559

