



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: IK/9109-2/2025

Ajánlattételi felhívás

***„Rakamazi vízműtelepen lévő 3 db 100 m³-es acél alacsony tárolójának
komplex rekonstrukciója és a Fényeslitkei vízműtelepen lévő 2 db 50 m³-es
vasbeton alacsony tárolójának komplex rekonstrukciója”***

„Rakamazi vízműtelepen lévő 3 db 100 m³-es acél alacsonyítótárolójának komplex rekonstrukciója és a Fényeslitkei vízműtelepen lévő 2 db 50 m³-es vasbeton alacsonyítótárolójának komplex rekonstrukciója”

a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, e-mail és honlap címe

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
H-4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.
H-4401 Nyíregyháza, Pf.: 290.
Tel: +36 42/523-600
E-mail: beszerzes@nyirsegviz.hu
web: www.nyirsegviz.hu

b) A beszerzési eljárás fajtája

A tárgyi beszerzési eljárás célja, hogy az ajánlatkérő a lehető legkedvezőbb feltételek mellett kössön szerződést a beszerzés tárgya tekintetében. A beszerzési eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő 3 ajánlat bekérésével, valamint jelen ajánlattételi felhívás nyilvános közzétételével folytatja le.

Az Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető.

c) A beszerzési dokumentumok elérhetősége

http://www.nyirsegviz.hu/kozerdeku/ajanlatteteli_felhivasok

d) A beszerzés tárgya és mennyisége

Ajánlatkérő részére a **Rakamazi vízműtelepen lévő 3 db 100 m³-es acél alacsonyítótárolójának komplex rekonstrukciója és a Fényeslitkei vízműtelepen lévő 2 db 50 m³-es vasbeton alacsonyítótárolójának komplex rekonstrukciója**

1. rész - Rakamazi vízműtelepen 3 db 100 m³-es acél alacsonyítótároló komplex rekonstrukciója

A rakamazi vízműtelepen 3 db egyenként 100 m³-es acél alacsonyítótároló belső felületének homokszórásos tisztítása, felületkezelése és új bevonati rendszer felhordása, külső szigetelés és lemezburkolat cseréje, valamint a tárolókban található külső létrák, biztonsági korlát cseréje KO 36 anyagminőségűre.

Pontos helyszín megjelölése: Rakamazi vízműtelep – Rakamaz, Kossuth utca, hrsz.: 932

Az építmény meghatározó paraméterei (kapacitása, jellemző mérete):

Az alacsonyítótároló acél medencék belső átmérője: 6,35 m, belvilága: 3,5 m. A medencék egymás mellett térszín feletti elhelyezésűek, aluborítás alatt hőszigetelt kivitelűek.

Az építmény jellegének megfelelő szakterületi sajátosságok részletes tartalmi követelményei:

- Belső víztér felület tisztítása Ultra magasnyomású mosóval, felület előkészítés: homokfúvással MSZ EN ISO 12944-4 szabvány szerint Sa 2 1/2 tisztaságúra, átlagos érdesség $RZ \geq 50 \mu m$
- Felület festése: 1 rtg-ben airless technológiával felhordott Sikacor 146 DW bcige színben min. 500 μm vastagságban (a tároló belső felülete mellett a víztérben elhelyezkedő nem korracél csőfelületek esetében is ez a rétegrend alkalmazandó)
- Tároló külső alumínium burkolatának visszabontása, szigetelés tartó párnafák cseréje teljes felületen impregnált fenyő párnafákra (5x5 cm)
- Tároló külső felület előkészítés: ultra magasnyomású mosással felület letisztítása

Festés: 1 rtg korróziógátló alapozó festés (pl. Trinát Aqua)

1 rtg közbenső festés (pl. Trinát Univerzális alapozó -barna: 601)

1 rtg fedőfestés vastag zománc (pl. Trinát Aqua időjárás álló selyemfényű zománc szürke: 502)

Festék felhordása: szórással v. airless technológiával. Teljes rétegvastagság min. 250 μm

- Tároló teljes külső hőszigetelésének cseréje EPS hőszigetelésre 5 cm vastagságban



„Rakamazi vízműtelepen lévő 3 db 100 m³-es acél alacsony tárolójának komplex rekonstrukciója és a Fényeslitkei vízműtelepen lévő 2 db 50 m³-es vasbeton alacsony tárolójának komplex rekonstrukciója”

- Tároló alumínium lemez cseréje 1 mm vastagságú lemezre teljes felületen
- Belső DN 150-es túlfolyó vezeték cseréje S235JR minőségű csőre a medence alsó lemezig
- Tároló kibúvó cseréje
- Tároló belső és külső létra cseréje 1.4541 (KO36) anyagminőségű létrára, leesés gátlóval
- Tároló tetején lévő acél biztonsági korlát cseréje 1.4541 (KO36) anyagminőségű korlátra
- Szellőző cső festése, réz szitaszövet cseréje rozsdamentes szitaszövetre

Rétegrenddel érintett felületek:

- Tároló medence belső víztér tagolatlan felület: 3x134 m²
- Tároló medence külső felület- tagolatlan: 3x105 m² (külső festés, burkolat bontás, párnafa csere, szigetelés, újra burkolás,)
- Tároló medence kibúvó: 3x1 db
- Acél létra cseréje 1.4541 minőségű anyagból készült létrára: 3x2 db (3,6 m)
- DN 150 acélcső bontása, cseréje 159x4,5 mm-es S235JR minőségű csőre: 3x3 m
- Szellőző cső festése, réz szitaszövet cseréje rozsdamentes szitaszövetre 3x 1db

A kivitelezésre irányuló építési beruházás az építésügyi jogszabályok szerint engedély nélkül végezhető építési tevékenységnek minősül.

A munkaterület és a munkavégzés tárgyát képező tárolók egyeztetett időpontban megtekinthetők. Kapcsolattartó: Gáti László, tel.: 06 20/290-07-64

Jótállás időtartama: minimum 36 hónap

Ajánlatkérő a Vállalkozóként szerződő nyertes ajánlattevő részére a szerződéskötést követő 30 napon belül – egyeztetett időpontban – átadja a munkaterületet.

A munka teljesítési határideje: 2025.12.15., előteljesítési lehetőséggel.

Az Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a megajánlásra kerülő vállalási összegben felül semmilyen többletköltség nem érvényesíthető. Pótmunka csak abban az esetben számolható el, ha Ajánlatkérő a kiírástól eltérő feladat teljesítését rendeli el. Az ajánlatkérési dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozásra többlet költség nem számolható el.

2. rész - Fényeslitkei vízműtelepen lévő 2 db 50 m³-es vasbeton alacsony tárolójának komplex rekonstrukciója

A fényeslitkei vízműtelepen 2 db 50 m³-es vasbeton alacsony tároló komplex rekonstrukciója. A belső felületek engedélyezett vízzáró szerrel történő bevonása, folyamatosan vízzel fedett csővezetékek homokszórása, bevonatolása, folyamatosan vízzel nem fedett csővezetékek cseréje, tárolók és a vízterek nyílászáróinak cseréje.


Pontos helyszín megjelölése: Fényeslitkei vízműtelep – Fényeslitke, Ady Endre utca (hrsz.: 0157/2)

Az építmény meghatározó paraméterei (kapacitása, jellemző mérete):

Az alacsony tároló vasbeton medencék belső átmérője 4,6 m belvilága 3,3 m. A medencék egymás mellett részlegesen süllyesztve térszín feletti elhelyezésűek, földtámasszal szigeteltek.

Az építmény jellegének megfelelő szakterületi sajátosságok részletes tartalmi követelményei:

- Medencetérben lévő esőztető tálcák cseréje koracél anyagból készítve az eredeti méretnek megfelelően
- Medence jelenlegi belső felületének felújítása
- Medence belépő felépítmény oldalfelületének külső belső felújítása
- Medence belépő felépítmény tetőszigetelésének cseréje



„Rakamazi vízműtelepen lévő 3 db 100 m³-es acél alacsonyítótárolójának komplex rekonstrukciója és a Fényeslitkei vízműtelepen lévő 2 db 50 m³-es vasbeton alacsonyítótárolójának komplex rekonstrukciója”

- Medence tér acél ajtó cseréje
- Medence belépő felépítmény ajtajának cseréje
- Cserével érintett ajtókeretek felületképzésének felújítása
- Feljáró betonlépcső felületi felújítása, festése
- Medencetéri létrákcseréje KO33 anyagminőségű anyagból készült létrára, leesésgátlóval
- Medence téren belüli acél vezetékek cseréje S235JR anyagminőségű csőre, felületképzése
- Medence szellőző csövek festése, szítaszövetek cseréje saválló szítaszövetre

Beavatkozással érintett mennyiségek:

- Medencetérben lévő esőztető tálcák bontása, új KO36 anyagminőségű tálcasor beépítése: 2x2 db 700x1860 mm tálca
- Medence jelenlegi belső felületének felújítása: 2x82 m²
- Medence belépő felépítmény oldalfelületének külső belső felújítása: külső oldalfal: 2x3,5 m², belső oldalfal és mennyezet 2x11,5 m²
- Medence belépő felépítmény tetőszigetelésének cseréje 2x3,8 m²
- Medence tér acél ajtó cseréje 2 db 700x1200 mm KO 33 anyagból
- Medence belépő felépítmény ajtajának cseréje 2 db 700x1950 mm
- Cserével érintett ajtókeretek felületképzésének felújítása: 2x0,5 m²
- Feljáró betonlépcső felületi felújítása, festése: 2x1,4 m²
- medencetéri létrák cseréje KO33 anyagminőségű anyagból készült létrára, leesésgátlóval 2x3,8 m
- Medence téren belüli acél vezetékek cseréje S235JR anyagminőségű csőre, felületképzése- DN 100 perforált töltő vezeték - 2x3,8 m; DN 150 szívóvezeték tölcserképzéssel 2x1 m, DN 150 ürítővezeték tölcserképzéssel 2x1 m - DN150 túlfolyó vezeték tölcserképzéssel 2x1,5 m
- Medence szellőző csövek festése, szítaszövetek cseréje saválló szítaszövetre: 2x2 db

A kivitelezésre irányuló építési beruházás az építésügyi jogszabályok szerint engedély nélkül végezhető építési tevékenységnek minősül.

A munkaterület és a munkavégzés tárgyát képező tárolók egyeztetett időpontban megtekinthetők. Kapcsolattartó: Csordás Zsolt, tel.: 06 20/559-63-29

Jótállás időtartama: minimum 36 hónap

Ajánlatkérő a Vállalkozóként szerződő nyertes ajánlattevő részére a szerződéskötést követő 30 napon belül – egyeztetett időpontban – átadja a munkaterületet.

A munka teljesítési határideje: 2025.12.15., előteljesítési lehetőséggel.

Az Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a megajánlásra kerülő vállalási összegben felül semmilyen többletköltség nem érvényesíthető. Pótmunka csak abban az esetben számolható el, ha Ajánlatkérő a kiírástól eltérő feladat teljesítését rendeli el. Az ajánlatkérési dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozásra többlet költség nem számolható el.

e) A szerződés meghatározása

Rakamazi vízműtelepen lévő 3 db 100 m³-es acél alacsonyítótárolójának komplex rekonstrukciója és a Fényeslitkei vízműtelepen lévő 2 db 50 m³-es vasbeton alacsonyítótárolójának komplex rekonstrukciója és vállalkozási szerződés keretében.

f) Árlejtés alkalmazása

Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőségét, hogy a nyertes ajánlattevő kiválasztása érdekében árlejtést kezdeményezzen.



„Rakamazi vízműtelepen lévő 3 db 100 m³-es acél alacsonyítárolójának komplex rekonstrukciója és a Fényeslitkei vízműtelepen lévő 2 db 50 m³-es vasbeton alacsonyítárolójának komplex rekonstrukciója”

g) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint.

A számla kiegyenlítése a teljesítésigazolással együtt a számla kiállításától számított 35 napon belül átutalással történik.

A teljesítésigazolás kiállításának a feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel. A részletes számlázási feltételeket a szerződés tartalmazza.

h) Többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetősége

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetőségét.

i) Részajánlattétel lehetősége

1. rész -Rakamazi vízműtelepen 3 db 100 m³-es acél alacsonyítároló komplex rekonstrukciója

2. rész -Fényeslitkei vízműtelepen lévő 2 db 50 m³-es vasbeton alacsonyítárolójának komplex rekonstrukciója

j) Értékelési szempont

Mindkét rész esetében az Ajánlati ár – nettó Ft ¹²

k) Alkalmassági követelményeket és a megkövetelt igazolási módok

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény: -

Műszaki és szakmai alkalmasság:

Mindkét rész tekintetében:

Alkalmassági követelmény: Alkalmas az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha rendelkezik a felhívás megküldésének/ajánlatkérő honlapján történő közzétételének időpontjától visszafelé számított 10 évben a beszerzés tárgyára vonatkozó min. 3 db referenciával.

Igazolási mód:

Az ajánlatmintában szereplő cégszerűen aláírt referencia nyilatkozat benyújtása

Az Ajánlattevőnek ismertetnie kell:

- a feladat elvégzésének időpontját év/hó/nap szerinti bontásban,
- a szerződést kötő másik fél nevét, címét, a kapcsolattartó elérhetőségét,
- a szerződés tárgyát és mennyiségét (amely alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható),
- továbbá arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

l) Kizáró okok, igazolási módok

Mindkét rész tekintetében:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 62. § (1), (1a) és a (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.


Igazolási mód:

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról.

Ajánlatkérő maga ellenőrzi a közhiteles nyilvántartásban.

¹ Ajánlatkérő az ajánlattételhez Árazatlan költségvetést bocsát rendelkezésre. Ajánlatkérő az árazott költségvetést szakmai ajánlatnak tekinti, benyújtásának elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, arra Ajánlatkérő hiánypótlást nem bocsát ki.

² Az ajánlati ár összegű átalányár, amelynek valamennyi költséget tartalmazni kell.



„Rakamazi vízműtelepen lévő 3 db 100 m³-es acél alacsonyítárolójának komplex rekonstrukciója és a Fényeslitkei vízműtelepen lévő 2 db 50 m³-es vsasbeton alacsonyítárolójának komplex rekonstrukciója”

m) Ajánlattételi határidő

2025. augusztus 28. napja 12:00 óra

n) Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja

Az ajánlatokat nyomtatott formátumban (egy eredeti példány) kell zárt borítékban, az ajánlatkérő székhelyére, 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére közvetlenül kell benyújtani (munkanapokon 8.00 és 15.00 óra között) vagy postai úton eljuttatni az ajánlattételi határidő lejártáig.

A borítékon kérjük feltüntetni az „Ajánlat” és a(z) „Rakamazi - Fényeslitkei alacsonyítárolók rekonstrukciója” feliratot.

A nem zárt borítékban, nem postai úton vagy nem közvetlenül benyújtott ajánlatokat, illetőleg az ajánlattételi határidő után beérkezett ajánlatokat az Ajánlatkérő nem értékeli. Az ajánlat kézhezvételének a kézhezvétel hivatalos dátumát és időpontját is tartalmazó visszaigazolása bizonyítja, hogy az ajánlat megfelel a benyújtási határidőnek.

o) Az ajánlat(ok) felbontásának ideje, helye, módja, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultakat

Az ajánlat(ok) felbontásának ideje:

2025. augusztus 28. napja 15:00 óra

Az ajánlat(ok) felbontásának helye:

4400 Nyíregyháza, Tó utca 5.

Az ajánlat(ok) felbontásának módja:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontását korábbi döntésének fenntartása értelmében zártkörűen végzi, a bontási eljárásan kizárólag az Ajánlatkérő képviselői vehetnek részt.

Az ajánlatok felbontásakor az Ajánlatkérő ismerteti az Ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok felbontásáról és a fenti adatok ismertetéséről az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet megküld az összes Ajánlattevőnek.

p) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 60 nap.

q) Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához.

r) A szerződéskötésre, illetőleg a szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek

- a nemleges NAV adóigazolás benyújtása, amennyiben ajánlattevő nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában,
- átláthatósági nyilatkozat benyújtása,
- az Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az alábbi mértékű és terjedelmű saját nevére szóló felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az fedezetet nyújtson és kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra:

Felelősségbiztosítás mértéke legalább 5.000.000,- HUF/káresemény és legalább 10.000.000,- HUF/év vagy biztosítási időszak limitű.

Felelősségbiztosítási szerződés fajtája: felelősségbiztosítás, vagy építés-szerelés biztosítás, amely tartalmaz felelősségbiztosítást.)

Biztosítási időszak kezdete: a munkaterület átadás-átvétel időpontja, vége: a szerződés teljesítésének vég határideje. Abban az esetben, amennyiben a nyertes Ajánlattevő a

„Rakamazi vízműtelepen lévő 3 db 100 m³-es acél alacsonyártárolójának komplex rekonstrukciója és a Fényeslitkei vízműtelepen lévő 2 db 50 m³-es vasbeton alacsonyártárolójának komplex rekonstrukciója”

szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt Ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli.

Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a felhívásban megkövetelt felelősségbiztosítást megkötí, vagy a meglévő felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően kiterjeszti

s) További információk

1. Érdeklődés jelzése

Amennyiben a T. Gazdasági szereplőt ajánlatkérő nem közvetlenül (elektronikus úton) jelen felhívás megküldésével kérte fel ajánlattételre, hanem ajánlatkérő honlapjáról értesült a beszerzési eljárásról, úgy kérjük az „*Érdeklődés jelzése*” megnevezésű nyilatkozatot (vagy az abban szereplő adatokat) a gördülékeny kapcsolattartás végett a beszerzési eljárást megindító dokumentumok letöltését követően a beszerzes@nyirsegviz.hu címre haladéktalanul megküldeni szíveskedjék.

2. Kiegészítő tájékoztatás kérés

Bármely gazdasági szereplő írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a beszerzes@mail.nyirsegviz.hu címen. Ajánlatkérő a kérdéseket 48 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor kedd 8 óráig) megválaszolja. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kéréseket **az ajánlattételi határidő lejárta előtti harmadik munkanap 16 óráig** fogadja. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia. A kiegészítő tájékoztatás-kérésekre a válaszokat ajánlatkérő egyidejűleg valamennyi felkért és érdeklődő gazdasági szereplőnek megküldi és a honlapra feltölti, az a továbbiakban a beszerzési dokumentáció részét képezi.

3. Hiánypótlás

Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást kérni. A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevő részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlendő hiányokat.

4. Az ajánlatok értékelése és a pontkiosztás részletes leírása

Mindkét részajánlati kör esetében a nettó ajánlati ár (nettó Ft)

Az Ajánlatkérő számára a legkedvezőbb ajánlat, amelynek az adott részre adott ajánlati ár (nettó Ft) megajánlása a legalacsonyabb.

5. Az ajánlat tartalma

Az Ajánlattevőnek a felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében ajánlatmintát bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére.

6. Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok

6.1. Felolvasólap


A felolvasólapon meg kell adni az Ajánlattevő megnevezését, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát, továbbá azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek.

6.2. Aláírási címpéldány

Az ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában az ajánlatot aláíró, cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának (aláírás-mintájának) egyszerű másolati példányát. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében szükséges a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű (a meghatalmazó és a meghatalmazott által is aláírt) írásos meghatalmazás.

6.3. Ajánlati nyilatkozat

- a. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Nyilatkozatot arról, hogy eltekint saját szerződéses feltételeink alkalmazásától a beszerzési



„Rakamazi vízműtelepen lévő 3 db 100 m³-es acél alacsonyártárolójának komplex rekonstrukciója és a Fényeslitkei vízműtelepen lévő 2 db 50 m³-es vasbeton alacsonyártárolójának komplex rekonstrukciója”

dokumentumok részét képező szerződéstervezet megkötését vállalják és azt szerződésben foglalt feltételekkel teljesítik.

- b. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy milyen minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik; adott esetben a nemleges nyilatkozat megküldése is szükséges. Nyilatkozat hiányában ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlattevő nem rendelkezik tanúsítvánnyal.
- c. Az Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
- d. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában a cégszerűen aláírt referencia nyilatkozatát ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 10 év beszerzés tárgyra vonatkozó munkákat megjelölve
- e. Ajánlattevő nyilatkozata a vállalt jótállás időtartamáról (minimum 36 hónap)
- f. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 nap.
- g. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, a szerződéskötés feltétele
 - a nemleges NAV adóigazolás benyújtása (amennyiben ajánlattevő nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában),
 - átláthatósági nyilatkozat benyújtása.
 - felelősségbiztosítás, vagy építés-szerelés biztosítás (amely tartalmaz felelősségbiztosítást) bemutatása.
 - szakember rendelkezésre állási nyilatkozata

6.4. Árazott költségvetés

6.5. Referencianyilatkozat

6.6. Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról

6.7. Szakember rendelkezésre állási nyilatkozata

7. Eljárás eredménytelenné nyilvánítása

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást annak bármely szakaszában (ha részajánlat tétele lehetséges volt, bármelyik rész esetében), így akár az ajánlatok bontását követően eredménytelennek nyilvánítsa.


8. Egyéb információk

A számlázási, teljesítési feltételeket, a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket az ajánlattételi felhívás mellékletét képező szerződés tartalmazza. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében ajánlatmintát bocsát a gazdasági szereplők rendelkezésére.

Nyíregyháza, 2025. június 15.


Könyű Zsolt
Vezérigazgató
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza


Galambos Sándor
Műszaki Vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Mellékletek:

- Szerződéstervezet
- Ajánlatminta
- Műszaki leírás
- Medence rajz
- Átláthatósági nyilatkozat
- Árazatlan költségvetés



Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről a

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.

Adószám: 11492809-2-15

Cégjegyzékszám: 15-10-040209

Képviselik: Könnyű Zsolt vezérigazgató

mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a(z)

.....

Székhely:

Adószám:

Cégjegyzékszám:

Bankszámlaszám:

Képviseli:

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó, a továbbiakban együttes említésük esetén Szerződő felek vagy Felek között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

Preambulum

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a saját beszerzési szabályzata alapján a **„Rakamazi vízműtelepen lévő 3 db 100 m³-es acél alacsonytárolójának komplex rekonstrukciója és a Fényeslitkei vízműtelepen lévő 2 db 50 m³-es vasbeton alacsonytárolójának komplex rekonstrukciója”** tárgyban beszerzési eljárást folytatott le, amelynek során a Vállalkozó ajánlatot tett. A Megrendelő megállapította, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a Vállalkozó tette, emiatt vele kíván szerződést kötni.

1. Szerződés megnevezése, tárgya

1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja az acél szűrőtartályok belső korrózió védelmi felújítását (a továbbiakban: feladat vagy kivitelezés) az átadott dokumentációnak és a Megrendelő által jelen szerződésben előírtaknak megfelelően.

Munkanem	Munkadíj nettó Ft
I. rész: Rakamazi vízműtelepen lévő 3 db 100 m ³ -es acél alacsonytároló komplex rekonstrukciója	...
II. rész: Fényeslitkei vízműtelepen lévő 2 db 50 m ³ -es vasbeton alacsonytárolójának komplex rekonstrukciója	...
Összesen	...



2. A szerződés műszaki tartalma

Vállalkozó feladatainak ellátása során az alábbi tevékenységeket köteles elvégezni a műszaki leírás és az árazott költségvetés alapján:

I. rész: Rakamazi vízműtelepen 3 db 100 m³-es acél alacsonytartó komplex rekonstrukciója

- Belső víztér felület tisztítása Ultra magasnyomású mosóval, felületelőkészítés: homokfúvással MSZ EN ISO 12944-4 szabvány szerint Sa 2 1/2 tisztaságúra, átlagos érdesség $RZ \geq 50 \mu m$
- Felület festése: 1rtg-ben airless technológiával felhordott Sikacor 146 DW beige színben min. 500 μm vastagságban (a tartó belső felülete mellett a víztérben elhelyezkedő nem korracél csőfelületek felületek esetében is ez a rétegrend alkalmazandó)
- Tartó külső alumínium burkolatának visszabontása, szigetelés tartó párnafák cseréje teljes felületen impregnált fenyő párnafákra (5x5 cm)
- Tartó külső felületelőkészítés: ultra magasnyomású mosással felület letisztítása
Festés: 1 rtg korróziógátló alapozó festés (pl. Trinát Aqua)
1 rtg közbenső festés (pl. Trinát Univerzális alapozó -barna: 601)
1 rtg fedőfestés vastag zománc (pl. Trinát Aqua időjárás álló selyemfényű zománc szürke: 502)
Festék felhordása: szórással v. airless technológiával. Teljes rétegvastagság min. 250 μm
- Tartó teljes külső hőszigetelésének cseréje EPS hőszigetelésre 5 cm vastagságban
- Tartó alumínium lemez cseréje 1 mm vastagságú lemezre teljes felületen
- Belső DN 150-es túlfolyó vezeték cseréje S235JR minőségű csőre a medence alsó lemezig
- Tartó kibúvó cseréje
- Tartó belső és külső létra cseréje 1.4541 (KO36) anyagminőségű létrára, leesés gátlóval
- Tartó tetején lévő acél biztonsági korlát cseréje 1.4541 (KO36) anyagminőségű korlátra
- Szellőző cső festése, réz szitaszövet cseréje rozsdamentes szitaszövetre

Rétegreddel érintett felületek:

- Tartó medence belső víztér tagolatlan felület: 3x134 m²
- Tartó medence külső felület- tagolatlan: 3x105 m² (külső festés, burkolat bontás, párnafa csere, szigetelés, újra burkolás,)
- Tartó medence kibúvó: 3x1 db
- Acél létra cseréje 1.4541 minőségű anyagból készült létrára: 3x2 db (3,6 m)
- DN 150 acélcső bontása, cseréje 159x4,5 mm-es S235JR minőségű csőre: 3x3 m
- Szellőző cső festése, réz szitaszövet cseréje rozsdamentes szitaszövetre 3x 1db
- Bontási és építési törmelék elszállítása

A munkavégzés pontos helyszíne: Rakamazi vízműtelep – Rakamaz, Kossuth utca, hrsz.: 932

II. rész: Fényeslitkei vízműtelepen lévő 2 db 50 m³-es vasbeton alacsonytartójának komplex rekonstrukciója:

- Medencetérben lévő esőztető tálcák cseréje koracél anyagból készítve az eredeti méretnek megfelelően
- Medence jelenlegi belső felületének felújítása
- Medence belépő felépítmény oldalfelületének külső belső felújítása
- Medence belépő felépítmény tetőszigetelésének cseréje
- Medence tér acél ajtó cseréje
- Medence belépő felépítmény ajtajának cseréje
- Cserével érintett ajtókeretek felületképzésének felújítása
- Feljáró betonlépcső felületi felújítása, festése
- Medencetéri létrák cseréje KO33 anyagminőségű anyagból készült létrára, leesésgátlóval
- Medence téren belüli acél vezetékek cseréje S235JR anyagminőségű csőre, felületképzése
- Medence szellőző csövek festése, szitaszövetek cseréje saválló szitaszövetre



Beavatkozással érintett mennyiségek:

- Medencetérben lévő esőztető tálcák bontása, új KO36 anyagminőségű tálcasor beépítése: 2x2 db 700x1860 mm tálca
- Medence jelenlegi belső felületének felújítása: 2x82 m²
- Medence belépő felépítmény oldalfelületének külső belső felújítása: külső oldalfal: 2x3,5 m², belső oldalfal és mennyezet 2x11,5 m²
- Medence belépő felépítmény tetőszigetelésének cseréje 2x3,8 m²
- Medence tér acél ajtó cseréje 2 db 700x1200 mm KO 33 anyagból
- Medence belépő felépítmény ajtajának cseréje 2 db 700x1950 mm
- Cserével érintett ajtókeretek felületképzésének felújítása: 2x0,5 m²
- Feljáró betonlépcső felületi felújítása, festése: 2x1,4 m²
- medencetéri létrák cseréje KO33 anyagminőségű anyagból készült létrára, leesésgátlóval 2x3,8 m
- Medence téren belüli acél vezeték cseréje S235JR anyagminőségű csőre, felületképzése- DN 100 perforált töltő vezeték - 2x3,8 m; DN 150 szívóvezeték tölcserképzéssel 2x1 m, DN 150 ürítővezeték tölcserképzéssel 2x1 m - DN150 túlfolyó vezeték tölcserképzéssel 2x1,5 m
- Medence szellőző csövek festése, szitaszövetek cseréje saválló szitaszövetre: 2x2 db
- Bontási és építési törmelék elszállítása.

A munkavégzés pontos helyszíne: Fényeslitkei vízműtelep – Fényeslitke, Ady Endre utca (hrs.: 0157/2)

3. A Vállalkozó kijelenti, hogy mint a jelen szerződés teljesítéséhez kellő szakismerettel és tapasztalattal rendelkező cég, birtokában van a feladat elvégzéséhez szükséges tudásnak, szakembereknek és eszközöknek. Kijelenti továbbá azt is, hogy pontos tudomása van a Kivitelezés részleteiről és a teljesítési helyszín adottságairól, valamint a kivitelezésnél irányadó jogszabályi és hatósági előírásokról.

2. A teljesítés határideje

- I. rész esetében: 2025.12.15.**
- II. rész esetében: 2025.12.15.**

A Vállalkozót előteljesítési jog illeti meg. Vállalkozó jogosult részszámla benyújtására.

1. A munkaterület átadás időpontja: jelen szerződés hatálybelépését követően a Vállalkozóval egyeztetett időpontban.

3. A vállalkozási díj

1. A jelen Szerződés 1. pontjában foglalt feladat elvégzéséért a Vállalkozó **nettó, - Ft + ÁFA** vállalkozási díjra jogosult.
2. A Felek rögzítik, hogy a vállalkozási díj egyösszegű átalányár, amely a fenti 1. pontban foglalt, valamennyi munka ellenértékét tartalmazza, a Vállalkozó ezen ellenértéken felül egyéb díjazásra nem jogosult. A Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti átalányárat azt követően határozta meg, hogy a kivitelezéssel kapcsolatban valamennyi körülményt a szakember gondosságával áttanulmányozta és megvizsgálta.
3. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő előleget nem fizet, a Vállalkozó egy számla benyújtására jogosult.
4. A Vállalkozó a feladat elvégzése után, a Megrendelő általi átvételét követően, a teljesítésigazolás ellenében jogosult számlát benyújtani. Az átvétel feltétele a beépített anyagok megfelelőségének igazolása – a leszállított termék minőségi bizonyítványát és garanciajegyét.



5. A Megrendelő a vállalkozási díjat a Vállalkozó által benyújtott számla ellenében, a számla kiállításától számított 35 napon belül köteles átutalni a Vállalkozó fenti számú bankszámlájára.
A Vállalkozó köteles a kiállított számlát haladéktalanul, legkésőbb a kiállítástól számított 5 naptári napon belül eljuttatni a Megrendelő részére.
6. A vállalkozási díj akkor tekintendő kiegyenlítettnek, amikor azt a Vállalkozó számláján jóváírták.
7. Teljesítésigazolás kiadására jogosult **I. rész esetében Gáti László** mb. Nyugati vízellátási üzemvezető, **II. rész esetében Csordás Zsolt** Északi vízellátási üzemvezető.
8. A Megrendelő elfogadja az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931–1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
9. A Vállalkozó számláját a Megrendelő részére köteles kiállítani, a Megrendelő által jelen szerződésben nevesített számlázási címre. A számla benyújtásának címe a Megrendelő 4400 Nyíregyháza, Tó u. 5. sz. alatti székhelye, 4401 Nyíregyháza, Pf.: 290. levelezési címe, vagy az eszamla@nyirsegviz.hu elektronikus számlázási címe.
10. Ha a Megrendelő a szerződés szerinti fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti a Vállalkozó jogosult a késedelem időtartamára a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott gazdálkodó szervek közötti mindenkori késedelmi kamatot követelni.

4. Teljesítési feltételek

1. A Megrendelő köteles a Vállalkozó részére minden szükséges felvilágosítást megadni a feladat elvégzésére. A Felek a jelen Szerződés szerint végzett Feladatok teljesítése során kötelesek együttműködni, amelynek során a teljesítéshez szükséges valamennyi információt folyamatosan egymás rendelkezésére kötelesek bocsátani.
2. A Vállalkozó köteles a tevékenységéről és az ügy állásáról a Megrendelőt kívánságára, (illetve szükség esetén e nélkül is) tájékoztatni. Tájékoztatási kötelezettség különösen akkor keletkezik, ha más személy igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá.
3. A Megrendelő köteles a kivitelezés teljesítési helyét a Vállalkozóval egyeztetett időpontban munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, és azt a teljesítés idején folyamatosan fenntartani.
4. A Vállalkozó betartja a teljesítés helyén irányadó munkavédelmi, vagyonvédelmi és tűzvédelmi előírásokat és megteszi a szükséges intézkedéseket a tevékenységével összefüggő esetleges károk, balesetek, sérülések elkerülése érdekében. A munkálatok végzése során betartandó munkavédelmi, tűzvédelmi, ivóvíz biztonsági és hulladék-kezeléssel kapcsolatos követelményeket jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. sz. melléklet tartalmazza, amelyek betartására Vállalkozó kötelezettséget vállal.
5. A Vállalkozó kizárólag a vonatkozó szabványoknak megfelelő I. osztályú minőségű, megrendelő által jóváhagyott anyagokat jogosult beépíteni a kivitelezés során. Vállalkozó köteles továbbá a vonatkozó magyar jogszabályokat, hatósági előírásokat és szabványokat betartani.
6. A Felek megállapodnak, hogy a kivitelezésből eredően keletkezett bontási vagy építési törmelék jogszabályoknak megfelelő elhelyezése, valamint (adott esetben) a Vállalkozó saját felvonulási jellegű létesítményeinek kivitelezése és bontása, és ebből adódóan a terület megtisztítása, a bontott hulladékok elszállítása – különös tekintettel az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokra is – a Vállalkozó kötelessége.

5. Késedelem, hibás teljesítés, jótállás

1. A Feladat késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a kivitelezés nettó vállalkozási díjának a késedelem idejére számított napi 1%-a, de legfeljebb 20%.



2. A kivitelezés hibás teljesítése esetén a Megrendelő a késedelmi kötbérrel egyező mértékű kötbérre jogosult mindazon időtartamra vonatkozóan, amely alatt a Vállalkozó a hibát el nem hárítja.
3. A kivitelezés meghiúsulása esetén a Vállalkozó a vállalkozási díj 20%-val egyező összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
4. A Megrendelő jogosult a fentiek szerinti kötbért a számla összegébe beszámítani.
5. A Vállalkozó a törvényben előírtaknak megfelelően, de legalább 36 hónap jótállást vállal a létesítményen általa elvégzett munkákkal kapcsolatban.

6. Vis maior

1. A Szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem-, vagy részleges nem teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha az a szerződés hatályának beálltát követően felmerülő, előre nem látható elháríthatatlan erő következménye (vis maior). A vis maior helyzet bekövetkezéséről és megszűnéséről Szerződő felek egymást haladéktalanul értesítik, és a megszűnést követően mindent megtesznek a szerződésszerű teljesítés érdekében.
2. Egyik fél sem felelős a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei elmulasztásáért, ha a mulasztás rajta kívülálló, elháríthatatlan okra vezethető vissza.
3. Vis maior esetén a teljesítésre képtelen fél írásban értesíti a másik felet a vis maiort okozó eseményről. Ebben az esetben a Felek kötelesek megtenni mindent a vis maior okának mielőbbi elhárítása érdekében.

7. Vitás kérdések rendezése

1. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni, és kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy a jelen megállapodásból fakadó nézeteltéréseiket közvetlen tárgyalások útján rendezzék.
2. Ha a Felek közötti tárgyalások – 30 napon belül – nem vezetnek eredményre jogviták esetén a felek értékhatártól függően alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerinti bíróságnak, vagy törvényszéknek.

8. Kapcsolattartás

Felek szerződéssel kapcsolatban jognyilatkozat tételére jogosult képviselői:

Megrendelő:

Név: Csordás Zsolt
Telefon: 20/559-63-29
Email: nyirsegviz@nyirsegviz.hu

Név: Gáti László
Telefon: 20/290-07-64
Email: nyirsegviz@nyirsegviz.hu

Vállalkozó:

Név:
Telefon:
Email:

9. Záró rendelkezések

1. A jelen szerződés kizárólag írásban, a Felek egyező akarata alapján módosítható. A cégbatárkban bekövetkezett változásokat Felek egyoldalú nyilatkozattal rendezik.
2. A jelen szerződés tartalmazza a Felek között létrejött teljes és végleges megállapodást. A Feleket nem köti egyetlen olyan szóban vagy írásban, kifejezett vagy hallgatóságos módon tett rendelkezés, nyilatkozat, feltétel vagy kijelentés sem, amelyet a jelen Szerződés nem tartalmaz.



3. Ha a jelen szerződés bármely része érvénytelenné, jogellenessé vagy érvényesíthetatlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. általános, valamint a vállalkozási szerződésre vonatkozó különös rendelkezései és más vonatkozó jogszabályok az irányadók.
5. Fentieket, mint közös akaratunkkal megegyezőt elfogadjuk, és aláírásunkkal igazoljuk, a szerződés 4 példányban készül, melyből 1 példány a Vállalkozót illet meg.

Kelt: Nyíregyháza, 2025.hónap , 2025. év..... .hónap

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
Könnyű Zsolt
vezérigazgató
a Megrendelő képviseletében

.....
.....
a Vállalkozó képviseletében

Mellékletek:

1. sz. melléklet – árazott költségvetés
2. sz. melléklet – egyéb rendelkezések, előírások
3. sz. melléklet – műszaki leírás



Egyéb rendelkezések, előírások

1. Környezetirányítási előírások

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. elvárásainak érvényesítése érdekében – függetlenül attól, hogy a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. és az Ön által irányított gazdasági társaság között létrejött szerződésben rögzítésre került-e – az alábbi követelmények betartására hívjuk fel szíves figyelmét.

Az üzemeltetési, szolgáltatási tevékenység területére munkavégzés céljából csak olyan gépet, berendezést lehet telepíteni és működtetni, amely használata során és használaton kívüli állapotában sem szennyezi a környezetet, amely biztonságos üzemeltetésre alkalmas, légszennyezőanyag kibocsátása az adott berendezésre, munkagépre, járműre előírt emissziós határértékeket nem lépi túl, zajszintje a szabványban meghatározott értéket nem haladja meg.

Amennyiben a vállalt feladat teljesítése során hulladék képződik, akkor a Vállalkozó a munka megkezdése előtt köteles gondoskodni megfelelő hulladékgyűjtő edényzet helyszínre telepítéséről és a keletkező hulladékok közbenső lerakása nélkül, közvetlenül a hulladékgyűjtőkbe történő elhelyezéséről.

Ha tevékenységük során veszélyes hulladékok is keletkeznek, azokat elkülönítetten – a szelektív gyűjtés szabályait betartva – "veszélyes hulladék" felirattal és az EWC kód feltüntetésével ellátva, külön tároló edényzetben kell helyezni olyan módon, hogy az biztonsággal kizárja a környezet veszélyeztetését vagy szennyezését.

A megtelt hulladékgyűjtőket – függetlenül attól, hogy a hulladék veszélyes, vagy nem veszélyes – a munkaterületről a munkanap végén, de legkésőbb a szerződéses munka teljesítésével egyidejűleg el kell szállítani. A Vállalkozó köteles a munkaterületen keletkezett, és ott ideiglenesen tárolt hulladékokat őrizni. Amennyiben ezt nem tudja biztosítani, akkor a munkanap elteltével azt köteles a munkaterületről elszállítani, függetlenül a hulladéktárolójának teltségi állapotától és a hulladék mennyiségétől. A Vállalkozó saját üzemi gyűjtőhelyére, vagy lerakóhelyre való szállítás a Vállalkozó feladata és költsége abban az esetben, ha a felhasznált anyagokat nem a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. biztosította.

A veszélyes hulladékok esetében szigorúan be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet és a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet előírásait, melyek közül leggyakrabban az alábbiak betartásának kötelezettsége merül fel:

- A veszélyes hulladékot annak gyűjtése, tárolása, szállítása során bármilyen anyaggal, illetve bármilyen hulladékkal tilos összekeverni.
- A keletkező veszélyes hulladékokról a hivatkozott rendelet(ek) szerinti nyilvántartást kell vezetni.
- Veszélyes hulladékot kezelésre csak olyan személynek, vagy szervezetnek lehet átadni, aki/amely rendelkezik a hulladék átvételére és kezelésére feljogosító, a környezetvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel.
- Veszélyes hulladék telephelyen kívüli szállítását csak olyan Vállalkozóval lehet végeztetni, aki rendelkezik a környezetvédelmi hatóság erre vonatkozó engedélyével.
- Veszélyes hulladék keletkezésével járó bér munka végzése csak a környezetvédelmi hatóság, szakhatósági hozzájárulása alapján kiadott tevékenységi engedély birtokában végezhető.

Amennyiben a szerződéses tevékenységük végzése során a követelmények teljesítésével kapcsolatban bármilyen akadály merül fel, vagy a környezet veszélyeztetésére, szennyezésére



utaló körülményeket észlelnek, azt szíveskedjenek azonnal jelezni Társaságunk helyszíni képviselőjének.

2. Vízbiztonsági előírások

A vízgazdálkodással, vízminőség-védelemmel kapcsolatban minden beszállítónktól és piaci partnerinktől elvárjuk a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben foglaltak betartását.

A munkálataik során csak olyan anyagokat használhatnak fel, melyek engedéllyel rendelkeznek, annak érdekében, hogy az ivóvízzel kapcsolatba kerülve a termék minőségét ne befolyásolják. Ennek érdekében be kell tartani az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet 10. § (1)-(14) bekezdéseiben foglaltakat.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet értelmében a vízi létesítmények területén csak olyan személyek tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek, és a rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvel rendelkeznek, amit a munkakezdés előtt be kell mutatni.

A munkaterületre csak azon személyek léphetnek be, akik erre engedéllyel rendelkeznek, és a látogatói nyilvántartásba rögzítették a belépésüket. A belépése előtt nyilatkozni kell, hogy:

- esetlegesen milyen betegségei vannak; illetve fertőző betegség esetén a munkaterület/telephely területére nem léphet be,
- csak a kijelölt munkaterületen tartózkodik,
- engedély nélkül semmilyen eszközhöz, anyaghoz nem nyúl hozzá,
- alapvető viselkedésbeli és higiéniai normákat betartja,
- szennyezést nem okoz.

Alulírott Vállalkozó nyilatkozom, hogy a Megrendelő megbízásából végzett munkám során a Megrendelő Higiéniai munkautasításában foglaltaknak megfelelően járok el, magamra nézve kötelező érvényűnek veszem, melyet aláírással igazolok.

3. Vállalkozó felelősségére vonatkozó főbb elvárások

Vállalkozó különös mértékben felelős:

- dolgozói kioktatásáért ezen előírások tartalmát illetően,
- dolgozói általános munkabiztonsági oktatásáért, aminek tényét az oktatási naplóba rögzíteni kell,
- biztonságos és egészséges munkavégzés feltételeinek kialakításáért,
- a munkavégzés időtartama alatt a vízbiztonságért és a környezet biztonságáért,
- a munkahely(ek) és eszközök, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vagyontárgyai biztonságáért,
- tevékenységek koordinálásáért,
- a munkaterületre való belépés előtt átvizsgálásra kerülnek a gépjárművek utas- és rakterei, és a látogatói nyilvántartásba rögzítették a belépésüket,
- a szerződés eltérő rendelkezése hiányában alvállalkozó bevonására csak a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. előzetes jóváhagyását követően van lehetősége a Vállalkozónak, azzal a feltétellel, hogy a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. előírásait rá(juk) nézve is érvényesnek kell tekinteni, és a Vállalkozó kijelenti, hogy teljes felelősséggel tartozik az általa szerződött alvállalkozó munkavégzéséért.

4. Munkavédelmi előírások

A munkavégzés csak a munkaterület átadása után kezdődhet meg, aminek során egyértelműen meghatározására kerül az a terület, ahol dolgoznak, a munkavégzésből adódó munkavédelmi viták megelőzésére, illetve a felelősök egyértelmű kijelölésére is sor kerül.

A 3. pontban meghatározottakon túl az alábbi előírásokat tesszük:

- A munkavégzéshez szükséges igazolásokat a beszállítónak/alvállalkozónak a munkakezdés előtt be kell bemutatnia.



- A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a munkavégzés során bármikor ellenőrizheti a beszállító/alvállalkozó érintett műszaki, szervezet, munka- és tűzvédelmi intézkedéseit.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt fenntartja magának azt a jogot, hogy megtiltsa azon gépek, készülékek alkalmazását, amelyek tűz- vagy munkavédelmi, egyéb előírásoknak nem felelnek meg. Ezen túlmenően azokat a személyeket, akik többszöri figyelmeztetésre sem tartják be az előírásokat, kitiltják a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. munkaterületéről.

Az építési, szerelési munkaterületen a munkavédelmi előírásoknak megfelelő egyéni védőeszköz (pl.: védősisak, védőcipő, légzésvédő) viselése kötelező!

Balesetek, személyi sérülések, anyagi kárral járó események esetén haladéktalanul tájékoztatni kell a munkabiztonsági és tűzvédelmi előadót, rendész és létesítményfenntartási koordinátort. Az alvállalkozók maguk felelősek az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáért, baleset esetén megszervezéséért és elvégzéséért.

5. Tűzvédelmi előírások

A biztonságos munkavégzés érdekében minden körülmények között biztosítani köteles a munkavégzés során szükséges tűzvédelmi berendezéseket, azok kezelőelemeit, villamos kapcsolók hozzáférését.

A munkavégzés során, ha a területen alkalmoszerűen:

- tűzveszélyes tevékenységet,
- épületben porral, füsttel, gőzzel járó munkát végez,

akkor csak a munkabiztonsági és tűzvédelmi előadónak, rendész és létesítményfenntartási koordinátornak való bejelentés után lehet dolgozni.

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeit, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat írásban meg kell határozni.

A vállalkozási tevékenység befejezése után a Vállalkozó a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. területén csak a kijelölt helyen lehet dohányozni.

Fontosabb telefonszámok:

Rendész-és létesítményfenntartási koordinátor: Arany József +36 20/482-24-65

Munkabiztonsági és tűzvédelmi előadó: Horváth Emese +36 20/485-92-64

Környezetvédelmi munkatárs: Hrabina Gábor +36 20/922-98-40

A Vállalkozó szempontjából munkaterületnek kell tekinteni minden olyan munkavégzésre, tartózkodásra, tárolásra, felvonulásra kijelölt területet, amely a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tulajdonában van, vagy amely területre vonatkozóan rendelkezik közterület foglalási és bontási engedéllyel, vagy azt helyettesítő megállapodással, felhatalmazással.

Ennek következtében a fent rögzített környezetirányítási, vízbiztonsági, munkavédelmi, tűzvédelmi és higiéniai utasítások kivétel nélkül érvényesek minden olyan területen, ahol a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. megbízásából bármilyen tevékenységet folytat a Vállalkozó.

A melléklet tartalmát tudomásul vettem, az abban foglaltakat vállalkozásomra nézve kötelező érvényűnek tekintem.

