



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: IK/21032-2/2025

Ajánlattételi felhívás

*Nyíregyházi I. számú szennyvíztisztító telepen a gépi rács aknák építészeti felújítása
(Megismételt eljárás)*

*Nyíregyházi I. számú szennyvíztisztító telepen a gépi rács aknák építészeti felújítása
(Megismételt eljárás)*

a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, e-mail és honlap címe

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
H-4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.
H-4401 Nyíregyháza, Pf.: 290.
Tel: +36 42/523-600
E-mail: beszerzes@nyirsegviz.hu
web: www.nyirsegviz.hu

b) A beszerzési eljárás fajtája

A tárgyi beszerzési eljárás célja, hogy az ajánlatkérő a lehető legkedvezőbb feltételek mellett kössön szerződést a beszerzés tárgya tekintetében. A beszerzési eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő 3 ajánlat bekérésével, valamint jelen ajánlattételi felhívás nyilvános közzétételével folytatja le.
Az Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető.

c) A beszerzési dokumentumok elérhetősége

http://www.nyirsegviz.hu/kozerdeku/ajanlatteteli_felhivasok

d) A beszerzés tárgya és mennyisége

Ajánlatkérő részére a **Nyíregyházi I. számú szennyvíztisztító telepen a gépi rács aknák építészeti felújítása (Megismételt eljárás)**

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. I. számú Szennyvíztisztító telepén – Nyíregyháza, Westsik Vilmos utca 1. szám alatt található szennyvíztechnológiai gépi rács akna építészeti rekonstrukció keretében elvégzett vasbeton aknafal helyreállítása fokozottan szulfátálló habarcsos technológiával.

Rekonstrukcióval érintett felületmennyiségek

- Aknafenek vízszintes felület: 18 m²
- Aknafal függőleges felület: 170 m²

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a megadott méretek az ajánlatkészítés során a helyszínen ellenőrizendők! Ennek elmulasztásából adódó minden nemű felelősség az Ajánlattevőt terheli!

Jelenlegi műszaki állapot ismertetése

Az akna vasbeton falazatán előrehaladott betonkorrozó tapasztalható. Az aknafenek és csatlakozó függőleges falfelületek állapota kielégítő, ami általában az üzemi vízszint magasságáig - 1,50 – 1,80 m-es magasságig értendő. A felette lévő vasbeton aknafal erősen kikavicsosodott, a szerkezeti betonacél sok helyen látható és erősen korrodált. A betonfal helyenként repedezett.

Ajánlatkérő feladatai

- Jelenleg üzemelő gépi rács eltávolítása az aknából a munkavégzés idejére
- Munkaterület átadás: a szerződéskötést követően, a nyertes Ajánlattevő és Ajánlatkérő által egyeztetett időpontban, illetve ütemterv szerint.
- Szerződés szerinti vállalkozói díj kifizetése
- Akna egyszeri, belső mosása nagynyomású vízszugárral – 150 – 200 bár – ami nem helyettesíti az alkalmazandó anyag alkalmazástechnikai előírásai szerinti felület előkészítést.
- A víz kormányzása a kézi rács felé az Ajánlatkérő feladata.

Ajánlattevő feladatai

- A szerződés tárgyát képező munka műszaki tartalmának megvalósítása I. osztályú minőségben, szerződés szerinti határidőig

Nyíregyházi I. számú szennyvíztisztító telepen a gépi rács aknák építészeti felújítása
(Megismételt eljárás)

- Munka-és balesetvédelmi előírások betartása, egyéni védőeszközök biztosítása munkavállaló részére
- Munkaterület elkorlátozása a baleset – és munkavédelmi előírások betartásával
- A keletkező építési hulladék elszállítása, fokozottan ügyelve arra, hogy az építési területről a bontási törmelék mielőbb elszállításra kerüljön, az az üzemelést ideiglenesen sem zavarhatja.
- Az építési napló naprakész vezetése a jogszabályokban előírtak szerint (e-napló nem szükséges)
- Legalább egy fő felelős munkahelyi vezető jelenlétének biztosítása a munkaterületen

Műszaki tartalom

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy az alkalmazott anyagnak ellenállónak kell lennie savakkal, sóoldatokkal, lúgokkal valamint biogén kénsavkorrózióval szemben.

Képesnek kell lennie elviselni az üzemelésből adódó aljzat és szerkezeti mozgásokat. Kiváló repedésáthidaló tulajdonságúnak kell lennie, megfelelő kopásállósággal kell rendelkeznie a várható, folyamatos vízterhelés elviselésére.

Felület előkészítés

- Akna falának előkészítése az alkalmazott, fokozottan szulfátálló habarcsos technológia alkalmazástechnikai előírásai szerint, homokszórással vagy nagynyomású vizes lemosással
- Látszó betonacél szálak előírás szerű konzerválása korrózió gátló, rendszerspecifikus anyaggal
- Felületi és szerkezeti repedések kezelése, felület előkészítés az alkalmazott, fokozottan szulfátálló habarcsos technológia alkalmazástechnikai előírásai szerint

Bevonat készítés:

- Felület mélyalapozása, tapadóhíd készítése az alkalmazott, fokozottan szulfátálló habarcsos technológia alkalmazástechnikai előírásai szerint, a szükséges anyagmennyiség beépítésével, szükséges rétegszámban felhordva, a szükséges kötési idők betartásával
- Felület helyreállítás készítése az alkalmazott, fokozottan szulfátálló habarcsos technológia alkalmazástechnikai előírásai szerint, a szükséges anyagmennyiség beépítésével, szükséges rétegszámban felhordva, a szükséges kötési idők betartásával

Utókezelés:

- Utókezelés vízpótló és/vagy kipárolgást gátló eljárással, szükség szerinti felületvédelemmel a túl gyors víztartalom vesztes megakadályozására, mindenben az alkalmazott, fokozottan szulfátálló habarcsos technológia alkalmazástechnikai előírásai szerint

Munkabiztonsági és általános tájékoztatás

Tekintettel arra, hogy az aknába korábban szennyvíz került, ezért a munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközök biztosítása és használatuk ellenőrzése Ajánlattevő kötelessége és felelőssége!

Az akna két gépi rács üzemelését teszi lehetővé, - jelenleg egy rács üzemel – közös víztérrel. Az aknából a jelenleg üzemelő gépi rácsot a rekonstrukció idejére Ajánlatkérő eltávolítja.

A kivitelezés ideje alatt a felújítandó terek lezárásra kerülnek, szennyvíz nem lesz az aknában.

Ajánlatkérő konzultációval nem egybekötött helyszíni bejárás lehetőségét biztosítja.

A helyszíni bejárásra időpont egyeztetés Tóth Gábor Szennyvíztisztítási művezetővel a +36 20/519-10-10 telefonszámon van lehetőség.



Nyíregyházi I. számú szennyvíztisztító telepen a gépi rács aknák építészeti felújítása
(Megismételt eljárás)

Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a megajánlott ajánlati ár (vállalkozási díj) egyösszegű átalányár, amelynek valamennyi költséget tartalmaznia kell, úgymint anyagköltség, munkadíj, azaz a jelen felhívás d) pontjában felsorolt valamennyi feladat költségét. A helyszíni bejárás alkalmával az Ajánlatkérő képviselője rögzíti a helyszín megtekintését.

Ajánlattevő az ajánlatok esetében az ajánlatban szereplő díjon felül semmilyen egyéb költséget (pl.: utazási költség, üzemanyagköltség, stb.) nem számolhat el.

A megajánlásra kerülő vállalási összegben felül semmilyen többletköltség nem érvényesíthető. Pótmunka csak abban az esetben számolható el, ha Ajánlatkérő a kiírástól eltérő feladat teljesítését rendeli el. Az ajánlatkérési dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozásra többlet költség nem számolható el.

Garancia időtartama: minimum 5 év teljeskörű garancia

A munkavégzés pontos helyszíne: Nyíregyházi I. számú szennyvíztisztító telep - 4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos u. 1.

A munka teljesítési határideje: a szerződés aláírásától számított 30 nap, előteljesítési lehetőséggel.

A műszaki átadás-átvétel feltételei

- Kivitelezői nyilatkozat átadása
- Felelős műszaki vezetői nyilatkozat átadása
- A beépített anyagok megfelelőségének igazolása, a teljesítmény nyilatkozatok átadása

e) A szerződés meghatározása

Nyíregyházi I. számú szennyvíztisztító telepen a gépi rács aknák építészeti felújítása vállalkozási szerződés keretében.

f) Árlejtés alkalmazása

Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőségét, hogy a nyertes ajánlattevő kiválasztása érdekében árlejtést kezdeményezzen.

g) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint.

A számla kiegyenlítése a teljesítésigazolással együtt a számla kiállításától számított 35 napon belül átutalással történik.

A teljesítésigazolás kiállításának a feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel. A részletes számlázási feltételeket a szerződés tartalmazza.

h) Többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetősége

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetőségét.

i) Részajánlattétel lehetősége

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlattételt

j) Értékelési szempont

Ajánlati ár – nettó Ft¹

k) Alkalmassági követelményeket és a megkövetelt igazolási módok

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény: -

¹ Az ajánlati ár egyösszegű átalányár, amelynek valamennyi költséget tartalmazni kell.

Nyíregyházi I. számú szennyvíztisztító telepen a gépi rács aknák építészeti felújítása
(Megismételt eljárás)

Műszaki és szakmai alkalmasság:

Alkalmas az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha rendelkezik a felhívás megküldésének/ajánlatkérő honlapján történő közzétételének időpontjától visszafelé számított 10 évben a beszerzés tárgyra vonatkozó min. 3 db referenciával.

Igazolási mód:

Az ajánlatmintában szereplő cégszerűen aláírt referencia nyilatkozat benyújtása

Az Ajánlattevőnek ismertetnie kell:

- a feladat elvégzésének időpontját év/hó/nap szerinti bontásban,
- a szerződést kötő másik fél nevét, címét, a kapcsolattartó elérhetőségét,
- a szerződés tárgyát és mennyiségét (amely alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható),
- továbbá arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

l) Kizáró okok, igazolási módok

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 62. § (1), (1a) és a (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.

Igazolási mód:

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról.

Ajánlatkérő maga ellenőrzi a közhiteles nyilvántartásban.

m) Ajánlattételi határidő

2025. október 2. napja 12:00 óra

n) Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja

Az ajánlatokat nyomtatott formátumban (egy eredeti példány) kell zárt borítékban, az ajánlatkérő székhelyére, 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére közvetlenül kell benyújtani (munkanapokon 8.00 és 15.00 óra között) vagy postai úton eljuttatni az ajánlattételi határidő lejártáig.

A borítékon kérjük feltüntetni az „*Ajánlat*” és a(z) „*Gépi rács aknák építészeti felújítása*” feliratot.

A nem zárt borítékban, nem postai úton vagy nem közvetlenül benyújtott ajánlatokat, illetőleg az ajánlattételi határidő után beérkezett ajánlatokat az Ajánlatkérő nem értékeli. Az ajánlat kézhezvételének a kézhezvétel hivatalos dátumát és időpontját is tartalmazó visszaigazolása bizonyítja, hogy az ajánlat megfelel a benyújtási határidőnek.

o) Az ajánlat(ok) felbontásának ideje, helye, módja, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultakat

Az ajánlat(ok) felbontásának ideje:

2025. október 2. napja 15:00 óra

Az ajánlat(ok) felbontásának helye:

4400 Nyíregyháza, Tó utca 5.

Az ajánlat(ok) felbontásának módja:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontását korábbi döntésének fenntartása értelmében zártkörűen végzi, a bontási eljáráson kizárólag az Ajánlatkérő képviselői vehetnek részt.



Nyíregyházi I. számú szennyvíztisztító telepen a gépi rács aknák építészeti felújítása
(Megismételt eljárás)

Az ajánlatok felbontásakor az Ajánlatkérő ismerteti az Ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok felbontásáról és a fenti adatok ismertetéséről az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet megküld az összes Ajánlattevőnek.

p) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 60 nap.

q) Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához.

r) A szerződéskötésre, illetőleg a szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek

- a nemleges NAV adóigazolás benyújtása, amennyiben ajánlattevő nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában,
- átláthatósági nyilatkozat benyújtása,
- az Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az alábbi mértékű és terjedelmű saját nevére szóló felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az fedezetet nyújtson és kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra:

Felelősségbiztosítás mértéke legalább 5.000.000,- HUF/káresemény és legalább 10.000.000,- HUF/év vagy biztosítási időszak limitű.

Felelősségbiztosítási szerződés fajtája: felelősségbiztosítás, vagy építés-szerelés biztosítás, amely tartalmaz felelősségbiztosítást.)

Biztosítási időszak kezdete: a munkaterület átadás-átvétel időpontja, vége: a szerződés teljesítésének vég határideje. Abban az esetben, amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt Ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli.

Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a felhívásban megkövetelt felelősségbiztosítást megköti, vagy a meglévő felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően kiterjeszti

s) További információk

1. Érdeklődés jelzése

Amennyiben a T. Gazdasági szereplőt ajánlatkérő nem közvetlenül (elektronikus úton) jelen felhívás megküldésével kérte fel ajánlattételre, hanem ajánlatkérő honlapjáról értesült a beszerzési eljárásról, úgy kérjük az „*Érdeklődés jelzése*” megnevezésű nyilatkozatot (vagy az abban szereplő adatokat) a gördülékeny kapcsolattartás végett a beszerzési eljárást megindító dokumentumok letöltését követően a beszerzes@nyirsegviz.hu címre haladéktalanul megküldeni szíveskedjék.

2. Kiegészítő tájékoztatás kérés

Bármely gazdasági szereplő írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a beszerzes@mail.nyirsegviz.hu címen. Ajánlatkérő a kérdéseket 48 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor kedd 8 óráig) megválaszolja. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kéréseket **az ajánlattételi határidő lejárta előtti harmadik munkanap 16 óráig** fogadja. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia. A kiegészítő tájékoztatás-kérésekre a válaszokat ajánlatkérő egyidejűleg valamennyi felkért és érdeklődő gazdasági szereplőnek megküldi és a honlapra feltölti, az a továbbiakban a beszerzési dokumentáció részét képezi.

3. Hiánypótlás

Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást kérni. A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi

ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevő részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlendő hiányokat.

4. Az ajánlatok értékelése és a pontkiosztás részletes leírása

Nettó ajánlati ár (nettó Ft)

Az Ajánlatkérő számára a legkedvezőbb ajánlat, amelynek az ajánlati ár (nettó Ft) megajánlása a legalacsonyabb.

5. Az ajánlat tartalma

Az Ajánlattevőnek a felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében ajánlatmintát bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére.

6. Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok

6.1. Felolvasólap

A felolvasólapon meg kell adni az Ajánlattevő megnevezését, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát, továbbá azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek.

6.2. Aláírási címpéldány

Az ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában az ajánlatot aláíró, cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának (aláírás-mintájának) egyszerű másolati példányát. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében szükséges a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű (a meghatalmazó és a meghatalmazott által is aláírt) írásos meghatalmazás.

6.3. Ajánlati nyilatkozat

- a. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Nyilatkozatot arról, hogy eltekint saját szerződéses feltételeink alkalmazásától a beszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet megkötését vállalják és azt szerződésben foglalt feltételekkel teljesítik.
- b. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy milyen minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik; adott esetben a nemleges nyilatkozat megküldése is szükséges. Nyilatkozat hiányában ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlattevő nem rendelkezik tanúsítvánnyal.
- c. Az Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
- d. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában a cégszerűen aláírt referencia nyilatkozatát ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 10 év beszerzés tárgyára vonatkozó munkákat megjelölve
- e. Ajánlattevő nyilatkozata a vállalt garancia időtartamáról (minimum 5 év)
- f. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 nap.
- g. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, a szerződéskötés feltétele
 - a nemleges NAV adóigazolás benyújtása (amennyiben ajánlattevő nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában),
 - átláthatósági nyilatkozat benyújtása.
 - felelősségbiztosítás, vagy építés-szerelés biztosítás (amely tartalmaz felelősségbiztosítást) bemutatása.
 - szakember rendelkezésre állási nyilatkozata

6.4. Referencianyilatkozat

6.5. Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról

6.6. Szakember rendelkezésre állási nyilatkozata

*Nyíregyházi I. számú szennyvíztisztító telepen a gépi rács aknák építészeti felújítása
(Megismételt eljárás)*

7. Eljárás eredménytelenné nyilvánítása

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást annak bármely szakaszában (ha részajánlat tétele lehetséges volt, bármelyik rész esetében), így akár az ajánlatok bontását követően eredménytelennek nyilvánítsa.

8. Egyéb információk

A számlázási, teljesítési feltételeket, a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket az ajánlattételi felhívás mellékletét képező szerződés tartalmazza. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében ajánlatmintát bocsát a gazdasági szereplők rendelkezésére.


Nyíregyháza, 2025. 09. 19.



Könyv Zoltan
Vezérigazgató
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornázási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza



Galambos Sándor
Műszaki Vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Mellékletek:

- Szerződéstervezet
- Ajánlatminta
- Műszaki leírás
- Átláthatósági nyilatkozat