



NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: IK-6518-2/2025.

Ajánlattételi felhívás

„Kútcsövek, KPE-csövek és idomok beszerzése”

a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, e-mail és honlap címe

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5.

Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf.: 290.

Kapcsolattartó: Tarján Gabriella

Tel: +3642523600/1333

E-mail: beszerzes@nyirsegviz.hu

web: www.nyirsegviz.hu

b) A beszerzési eljárás fajtája

A tárgyi beszerzési eljárás célja, hogy az ajánlatkérő a lehető legkedvezőbb feltételek mellett kössön szerződést a beszerzés tárgya tekintetében. A beszerzési eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő 3 ajánlat bekérésével, valamint jelen ajánlattételi felhívás nyilvános közzétételével folytatja le.

Az Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető.

c) A beszerzési dokumentumok elérhetősége

http://www.nyirsegviz.hu/kozerdeku/ajanlatteteli_felhivasok

d) A beszerzés tárgya és mennyisége, részajánlati körök, valamint a műszaki leírás

Adásvételi keretszerződés keretében ivóvízellátási – azaz emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkező – menetes kútcsovek, KPE-csovek és idomok beszerzése az alábbiak szerint:

1. rész:

Menetes kútcsovek és idomok:

MENETES PVC CSŐ – NORMÁL FALVASTAGSÁG – 1, 2, 3, 4 és 5-6 m-es hosszban

Névleges átmérő	Külső Ø	Fal vastagság
DN	mm	mm
35	42	3,5
40	48	3,5
50	60	4,0
80	90	5,0
100	113	5,0
115	125	5,0
125	140	6,5
150	165	7,5
175	195	8,5
200	225	10,0
250	280	12,5
300	330	14,5
350	400	17,5

MENETES PVC CSŐ – ERŐSÍTETT FALVASTAGSÁG – 1, 2, 3, 4 és 5-6 m-es hosszban

Névleges átmérő	Külső Ø	Fal vastagság
DN	mm	mm
50	60	6,0
80	90	6,7
100	113	7,0

Kútsövek, KPE-csövek és idomok beszerzése

100	113	8,2
115	125	7,5
115	125	9,0
125	140	8,0
125	140	10,4
150	165	9,5
150	165	12,0
150	165	17,6
175	195	11,5
175	195	14,0
200	225	13,0
200	225	16,7
250	280	16,0
300	330	19,0
300	330	21,5
350	400	21,5

MENETES PVC TEKERCSELT SZŰRŐ – 1, 2 és 3 m-es hosszban

Névleges átmérő	Külső Ø	Falvastagság
DN	mm	mm
50	60	4,0
50	60	6,0
80	90	5,0
80	90	7,0
100	113	5,0
100	113	7,0
115	125	5,0
115	125	7,5
125	140	6,5
125	140	8,0
150	165	7,5
150	165	9,5
175	195	8,5
175	195	11,5
200	225	10,0
200	225	13,0
250	280	12,5
250	280	16,0
300	330	14,5
300	330	19,0

IDOMOK - szűkítők és balos oldók NA100-NA150 tartományban

Ajánlatkérő az egységárak megadásához nem bocsát rendelkezésre mintát.

2. rész:

KPE-csövek és idomok:

- KPE CSŐ DN 25
- KPE CSŐ DN 32
- KPE CSŐ DN 40
- KPE CSŐ DN 50
- KPE CSŐ DN 63 tekercs
- KPE CSŐ DN 63 egyenes szál SDR17
- KPE CSŐ DN 90 tekercs
- KPE CSŐ DN 90 egyenes szál SDR17
- KPE CSŐ DN 110 tekercs
- KPE CSŐ DN 110 egyenes szál SDR 17
- KPE CSŐ DN 125
- KPE CSŐ DN 160 SDR 17
- KPE CSŐ DN 200
- KPE CSŐ DN 225
- KPE CSŐ DN 250
- KPE CSŐ DN 315
- DN 110 KMPVC 2 fm
- DN 160 KMPVC 2 fm
- DN 200 KMPVC 2 fm
- DN 110 KMPVC áttoló
- DN 160 KMPVC áttoló
- DN 200 KMPVC áttoló
- DN 110 KMPVC tokelzáró
- DN 160 KMPVC tokelzáró
- DN 200 KMPVC tokelzáró
- KPE CSŐ DN 600
- KPE CSŐ DN 800

Ajánlatkérő jelen beszerzési eljárás keretében az alábbi méretű és mennyiségű termékekre kér ajánlatot:

1. rész:

Kútsövek (menetes KMPVC) és idomok:

A) Hodász

Termék megnevezése Csőanyag, menetes KMPVC cső dimenzió (MSZ1452); mennyiség fm-ben	Mennyiség	
	méter	darabszám
NA250, külső átm: 280; normál falú: 12,5 mm; 4 m/db	100	25
NA 250, külső átm: 280 vastagított falú: 16 mm; 4 m/db	68	17
NA150, külső átm: 165mm; vastagított falú:9,5 mm; (4 m/db)	136	34
NA150, külső átm: 165mm; vastagított falú: 12 mm; (4 m/db)	72	18
NA150; külső átm: 165; vastagított falú 12 mm; tekercselt Johnson típusú szűrő 2 m/db; darabaras; résméret: 0,5 mm	40	20
NA165x9,5 vastagfalú balos oldó (db)		1

Kútsövek, KPE-csövek és idomok beszerzése

Termék megnevezése Csőanyag, menetes KMPVC cső dimenzió (MSZ1452); mennyiség fm-ben	Mennyiség	
	méter	darabszám
NA250, külső átm: 280; normál falú: 12,5 mm; 4 m/db	100	25
NA 250, külső átm: 280 vastagított falú: 16 mm; 4 m/db	68	17
NA150, külső átm: 165mm; vastagított falú:9,5 mm; (4 m/db)	136	34
NA150, külső átm: 165mm; vastagított falú: 12 mm; (4 m/db)	72	18
NA150; külső átm: 165; vastagított falú 12 mm; tekercselt Johnson típusú szűrő 2 m/db; darabáras; rés méret: 0,5 mm	40	20
NA165x9,5 vastagfalú balos oldó (db)		1

B) Nyírtass

Termék megnevezése Csőanyag, menetes KMPVC cső dimenzió (MSZ1452); mennyiség fm-ben	Mennyiség	
	méter	darabszám
NA200, külső átm: 225; normál falú: 10 mm; 4 m/db	44	11
NA100, külső átm: 113 mm; vastagított falú: 8,2 mm; (4 m/db)	92	23
NA100, külső átm: 113 mm; vastagított falú: 8,2 mm; (2 m/db)	10	5
NA100; külső átm: 113; vastagított falú: 7 mm, tekercselt Johnson típusú szűrőcső 1 m/db; rés méret: 0,3 mm; (db)	2	2
NA100; külső átm: 113; vastagított falú 7 mm, tekercselt Johnson típusú szűrőcső 2 m/db; rés méret: 0,3 mm; (db)	46	23
Szűkítő 113/165 (db)		1
Szűkítő 165/225 (db)		1

C) Demecser

Termék megnevezése Csőanyag, menetes KMPVC cső dimenzió (MSZ1452); mennyiség fm-ben	Mennyiség	
	méter	darabszám
NA150, külső átm: 165 mm; vastagított falú: 9,5 mm; (4 m/db)	68	17
NA100, külső átm: 113 mm; vastagított falú: 8,2 mm; (4 m/db)	64	16
NA100, külső átm: 113 mm; vastagított falú: 8,2 mm; (2 m/db)	4	2
NA100; külső átm: 113; vastagított falú: 7 mm, tekercselt Johnson típusú szűrőcső 1 m/db; rés méret: 0,3 mm; (darabáras)	2	2
NA100; külső átm: 113; vastagított falú 7 mm, tekercselt Johnson típusú szűrőcső 2 m/db; rés méret: 0,3 mm; (db)	28	14
NA100/113 balos oldó (db)		1
Szűkítő 113/165 (db)		1

2. rész: KPE-csövek és idomok:

Beszerzés tárgya	Mennyiség egysége (fm)
KPE CSŐ DN 32	3000
KPE CSŐ DN 63 tekercs	500
KPE CSŐ DN 63 egyenes szál SDR17 - 6 m-es	120
KPE CSŐ DN 90 tekercs	300
KPE CSŐ DN 90 egyenes szál SDR17 - 6 m-es	600
KPE CSŐ DN 110 tekercs	500
KPE CSŐ DN 110 egyenes szál SDR 17 - 6 m-es	600
DN 110 KMPVC 2 fm	200
DN 160 KMPVC 2 fm	40

Opció leírása:

Ajánlatkérő valamennyi termék esetében kér megadni egy egységárat, tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő a nettó 45 MFt-os keretösszeg kimerüléséig vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő által az ajánlatban megadott **egységárakon**, rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt.

Az opciós mennyiségre kötelező az ajánlattétel.

Az opció lehívásának határideje és rendje: az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet, hogy akár csak részben, illetve részletekben. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja; azonban vállalja, hogy opció lehívása esetében a lehívásra kerülő mennyiség értéke eléri a nettó 2 MFt-ot.

Jótállás:

Az Eladóként szerződő nyertes ajánlattevőnek a megajánlott csövekre legalább 1 év kellékszavatosságot kell vállalnia.

Ajánlati ár:

Az Ajánlatkérő az ajánlati árat úgy kéri megadni, hogy az tartalmazza valamennyi költséget (gyártás, szállítási költség, csomagolási költség, göngyölegek ára, raklap költsége, stb.).

Szállítási feltételek:

A szállítási határidő a vevő egyedi megrendelése alapján a megrendeléstől számított 10 munkanap az Ajánlatkérő székhelyére (4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. központi raktár).

Az átadás-átvétel részletes feltételeit a szerződés tartalmazza.

e) A szerződés meghatározása

Menetes kútsövek, KPE-csövek és idomok szállítása adásvételi szerződés keretében

f) Árlejtés alkalmazása

Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőségét, hogy a nyertes ajánlattevő kiválasztása érdekében árlejtest kezdeményezzen.

g) A szerződésmegkötése, időtartama vagy a teljesítés

A szerződés időtartama: 6 hónap, vagy a nettó 45 MFt-os keretösszeg kimerülése.

h) A teljesítés helye

Ajánlatkérő székhelye – 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. – központi raktár

i) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei

Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét annak kiállításától számított 35 naptári napon belül átutalással fizeti meg.

A részletes számlázási feltételeket a szerződés tartalmazza.

j) Többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetősége

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetőségét.

k) Részajánlattétel lehetősége

Jelen ajánlati felhívás d) pontja szerint.

l) Értékelési szempont

Mindkét rész esetében:

Ajánlati ár (nettó Ft)¹

Az 1. rész esetében Ajánlatkérő az értékelés során az Ártáblázat – Ajánlati ár összesítő – Ajánlati ár (nettó Ft) értékeit hasonlítja össze.

A 2. rész esetében Ajánlatkérő az értékelés során az Ártáblázat Összesen (nettó Ft) értékeit hasonlítja össze.

m) Kizáró okok, igazolási módok

Kizáró ok:

K1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 62. § (1), (1a) és a (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.

Igazolási mód:

K1) Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról.

n) Alkalmassági követelményeket és a megkövetelt igazolási módok

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

P1) Alkalmassági követelmény:

Az ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől/honlapon történő közzétételének időpontjától visszafelé számított három lezárt üzleti évben

az 1. rész esetében kútsövek és idomok értékesítéséből származó, mindösszesen legalább nettó 10.000.000,- Ft árbevétellel

a 2. rész esetében KPE-csövek és idomok értékesítéséből származó, mindösszesen legalább nettó 10.000.000,- Ft árbevétellel.

Igazolási mód:

Mindkét rész esetében az ajánlattevő nyilatkozata az előző három lezárt üzleti évre vonatkozó beszerzés tárgya szerinti árbevételéről.

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény:

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésre, ha a megajánlott termékek megfelelnek

az 1. rész esetében az MSZ EN 1452 és az MSZ EN 1401 szabványnak,

a 2. rész esetében az MSZ EN 12201 szabványnak.

Igazolási mód:

M1) Az ajánlatban szükséges az erről szóló határozatokat csatolni.

¹ Ajánlatkérő az ajánlatban az ajánlati ár alátámasztására kéri becsatolni az Ártáblázatot – az ajánlati árat úgy kell meghatározni, hogy az tartalmazzon minden költséget (anyagköltség, szállítás, rakodás, stb.).

o) Ajánlattételi határidő

2025. április 7. napja 14:00 óra

p) Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja

Az ajánlatokat nyomtatott formátumban (egy eredeti példány) kell zárt borítékban, az ajánlatkérő székhelyére, 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére közvetlenül kell benyújtani (munkanapokon 8.00 és 15.00 óra között) vagy postai úton eljuttatni az ajánlattételi határidő lejártáig.

A borítékon kérjük feltüntetni az „*Ajánlat*” és a(z) „*Kútcsövek, KPE-csövek és idomok beszerzése*” feliratot.

A nem zárt borítékban, nem postai úton vagy nem közvetlenül benyújtott ajánlatokat, illetőleg az ajánlattételi határidő után beérkezett ajánlatokat az Ajánlatkérő nem értékeli. Az ajánlat kézhezvételének a kézhezvétel hivatalos dátumát és időpontját is tartalmazó visszaigazolása bizonyítja, hogy az ajánlat megfelel a benyújtási határidőnek.

q) Az ajánlat(ok) felbontásának ideje, helye, módja, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultakat

Az ajánlat(ok) felbontásának ideje:

2025. április 7. napja 15:00 óra

Az ajánlat(ok) felbontásának helye:

Ajánlatkérő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5.

Az ajánlat(ok) felbontásának módja:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontását korábbi döntésének fenntartása értelmében zártkörűen végzi, a bontási eljárásan kizárólag az Ajánlatkérő képviselői vehetnek részt.

Az ajánlatok felbontásakor az Ajánlatkérő ismerteti az Ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok felbontásáról és a fenti adatok ismertetéséről az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet megküld az összes Ajánlattevőnek.

r) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap.

s) Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához.

t) A szerződéskötésre, illetőleg a szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek

- a nemleges NAV adóigazolás benyújtása, amennyiben ajánlattevő nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában,
- átláthatósági nyilatkozat benyújtása.

u) További információk

1. Érdeklődés jelzése

Amennyiben a T. Gazdasági szereplőt ajánlatkérő nem közvetlenül (elektronikus úton) jelen felhívás megküldésével kérte fel ajánlattételre, hanem ajánlatkérő honlapjáról értesült a beszerzési eljárásról, úgy kérjük az „*Érdeklődés jelzése*” megnevezésű nyilatkozatot (vagy az abban szereplő adatokat) a gördülékeny kapcsolattartás végett a beszerzési eljárást megindító dokumentumok letöltését követően a beszerzes@nyirsegviz.hu címre haladéktalanul megküldeni szíveskedjék.

2. Kiegészítő tájékoztatás kérés

Bármely gazdasági szereplő írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a beszerzes@nyirsegviz.hu címen. Ajánlatkérő a kérdéseket 48 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor kedd 8 óráig) megválaszolja. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kéréseket **az ajánlattételi határidő lejártá előtti harmadik munkanap 16 óráig** fogadja. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia. A kiegészítő tájékoztatás-kérésekre a válaszokat ajánlatkérő egyidejűleg valamennyi felkért és érdeklődő gazdasági szereplőnek megküldi és a honlapra feltölti, az a továbbiakban a beszerzési dokumentáció részét képezi.

3. Hiánypótlás

Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást kérni. A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevő részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.

4. Az ajánlatok értékelése és a pontkiosztás részletes leírása

Értékelési szempontok:

Mindkét rész esetében az Ajánlati ár (nettó Ft)

Az ajánlatok értékelése során az adható pontszám alsó és felső határa: 0-10

Az értékelés módszere: fordított arányosítás

5. Az ajánlat tartalma

Az Ajánlattevőnek a felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében dokumentummintákat bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére.

6. Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok

- Felolvasólap

A felolvasólapon meg kell adni az Ajánlattevő megnevezését, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát, továbbá azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek.

- Aláírási címpéldány

Az ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában az ajánlatot aláíró, cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának (aláírás-mintájának) egyszerű másolati példányát. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében szükséges a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű (a meghatalmazó és a meghatalmazott által is aláírt) írásos meghatalmazás.

- Ajánlati nyilatkozat

a. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

b. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy milyen minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik; adott esetben a nemleges nyilatkozat megküldése is szükséges. Nyilatkozat hiányában ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlattevő nem rendelkezik tanúsítvánnyal.

Amennyiben az Ajánlattevő rendelkezik olyan, az Ajánlatkérő kéri bemutatni a minőségbiztosítás érdekében tett egyéb egyenértékű intézkedéseinek bizonyítékát.

c. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számítva 30 nap.

- d. Az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozata a kellékszavatosság időtartamáról (minimum 1 év).
- e. Az Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
- f. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, a szerződéskötés feltétele
 - a nemleges NAV adóigazolás benyújtása (amennyiben ajánlattevő nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában),
 - átláthatósági nyilatkozat benyújtása.
- **Egységárak**
- **A jelen ajánlattételi felhívás n) pontjában előírt alkalmassági feltétel igazolása.**
- **Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról.**
- **Nyilatkozat beszerzés tárgya szerinti árbevételről.**



7. Eljárás eredménytelenné nyilvánítása

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást annak bármely szakaszában (ha részajánlat tétele lehetséges volt, bármelyik rész esetében), így akár az ajánlatok bontását követően eredménytelennek nyilvánítsa.

8. Egyéb információk

- A számlázási, teljesítési feltételeket, a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket az ajánlattételi felhívás mellékletét képező szerződés tartalmazza.
- Az Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében ajánlatmintát bocsájt a gazdasági szereplők rendelkezésére.

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2025. 07.28.

 Könnnyű Zsolt Vezérigazgató NYÍRSÉGVÍZ Zrt.		 Galambos Sándor Műszaki Vezérigazgató-helyettes NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
--	---	---

Mellékletek:

- Szerződés
- Ajánlatminta
- Átláthatósági nyilatkozat
- Ártáblázat