



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: IK/5022-2/2026.

Ajánlattételi felhívás

„Tűzcsapok beszerzése”

a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, e-mail és honlap címe

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5.

Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf.: 290.

Kapcsolattartó: Tarján Gabriella

Tel: +3642523600/1333

E-mail: beszerzes@nyirsegviz.hu

web: www.nyirsegviz.hu

b) A beszerzési eljárás fajtája

A tárgyi beszerzési eljárás célja, hogy az ajánlatkérő a lehető legkedvezőbb feltételek mellett kössön szerződést a beszerzés tárgya tekintetében. A beszerzési eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő 3 ajánlat bekérésével, valamint jelen ajánlattételi felhívás nyilvános közzétételével folytatja le.

Az Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető.

c) A beszerzési dokumentumok elérhetősége

http://www.nyirsegviz.hu/kozerdeku/ajanlatteteli_felhivasok

d) A beszerzés tárgya és mennyisége, valamint a műszaki leírás

A beszerzés tárgya és mennyisége:

Adásvételi keretszerződés keretében földfeletti tűzcsapok szállítása a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, karbantartási és beruházási munkáihoz kapcsolódóan.

Jelen beszerzési eljárás keretében és időtartama alatt a tervezett beszerzési mennyiség:

DN 80 FIX Földfeletti tűzcsap (1,25 m csőtakarás) – 30 db

DN 100 FIX Földfeletti tűzcsap (1,25 m csőtakarás) – 25 db

Opció leírása:

Opcionális mennyiség:

DN 80 FIX Földfeletti tűzcsap (1,25 m csőtakarás) – 60 db

DN 100 FIX Földfeletti tűzcsap (1,25 m csőtakarás) – 15 db

Ajánlatkérő a fent meghatározott mennyiségre vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi jogát a szerződés időtartam alatt.

Az opciós mennyiségre kötelező az ajánlattétel.

Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet, hogy akár csak részben, illetve részletekben. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.

Műszaki leírás:

A műszaki leírásban foglalt követelmények teljesülése kötelező érvényű.

A megajánlott tűzcsapokra vonatkozó műszaki követelmények:

- MSZ EN 14384 és az MSZ EN 14339 Felszín feletti tűzcsap szabványnak megfelelő földfeletti tűzcsap,
- Típusa: FIX (nem kitörésbiztos),
- Csatlakozó karima: DN80 és DN100,
- Kifolyónyílás típusa: 2B,
- Csőtakarás mérete: 1,25 m,
- Működési tartomány: min. PN10 (minimum 10 bar nyomásállóságú zárósapka).

A megajánlatott tűzcsapokra vonatkozó anyagminőségi követelmények:

Tűzcsapház:

- gömbgrafitos öntvény,
- lemezgrafitos öntvény,
- rozsdamentes acél,
- saválló acél.

Fej és talprész:

- öntöttvas.

Egyéb alkatrészek:

- korrózióálló anyag.

Zárótest:

- EPDM gumival teljes felületén vulkanizált öntvény¹.

Zárósapka (vakkapocs):

- műanyag,
- bajonettzáras kialakítás,
- beépített gumitömítés,
- bowdenes vagy fűzős rögzítés.

Korrózióvédelem:

- az öntvény alkatrészeket GSK² által tanúsított epoxibevonattal kell ellátni, amelyet a napsugárzásnak kitett részekben UV-álló bevonattal kell ellátni.

Működésre vonatkozó követelmények:

- légtelenítés: automata légbeszívás,
- automata ürítés,
- átjárhatóság: dugattyú és zárószervezet a telepített tűzcsapból a tűzcsap kiszerelése nélkül eltávolítható legyen, így biztosítva a mechanikus tisztítás lehetőségét,
- jobbzárasú: óramutató járásával megegyező irányban,
- karbantartásra vonatkozó előírás: burkolatbontás, földmunka és a tűzcsap kiszerelése nélkül karbantartható, javítható vagy cserélhető legyen, és amennyiben a dugattyú tömítéssel rendelkezik, annak cserélhetőnek kell lennie.

Egyéb műszaki előírások (amely meglétét ajánlatkérő az értékelés során figyelembe veszi, azonban amennyiben a megajánlott földfeletti tűzcsap nem rendelkezik azokkal, az nem vonja maga után az ajánlat érvénytelenségét):

- a megajánlott tűzcsap tömege (az 1 db DN80-as és az 1 db DN100-as tűzcsap tömege is kevesebb, mint 60 kg): maximum 60 kg,
- 360°-ban elforgatható fej; amely a beépítést követően is módosítható,
- javítókészlet rendelkezésre áll (magában rendelkezhető),
- megszakítás elleni védelem (a szerelvény kialakítása biztosítson védelmet a túlhűzés ellen),
- működtető rúd: tömör rozsdamentes acél.

Az ivóvízhálózatba beépíteni tervezett, ivóvízzel közvetlenül érintkező valamennyi anyagnak (csőanyag, szerelvény, bevonat, gépészeti berendezés, szerelési anyag – pl.: kender, ragasztó, tömítés) a szerződés hatályának teljes időtartama alatt meg kell felelnie az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet 10-13. §§-ban

¹ Ajánlatkérő elfogadja az olyan tűzcsapot, amelyen csak a leürítő tömítés vulkanizált. Ugyanakkor a zárótesten (dugattyún) lévő EPDM zárógyűrű tömítésnek cserélhetőnek kell lennie. Ajánlatkérő elfogadja az olyan tűzcsapot, amelynek a záróteste maga a vulkanizált dugattyú, amely cserélhető, amennyiben a teljes felületén vulkanizált zárótest (dugattyú) anyagában öntöttvas.

² Ajánlatkérő elfogadja a más Intézet által kiadott bizonyítvánnyal rendelkező bevonatrendszerrel, amennyiben az ajánlatkérő által elvárt bevonatrendszerrel minőségében legalább egyenértékű.

foglalt előírásainak – ennek tudomásulvételével kapcsolatban az Ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia szükséges nyilatkozatát.

Jótállás:

Az Eladóként szerződő nyertes ajánlattevőnek a megajánlott tűzcsapokra legalább 12 hónap jótállást kell vállalnia.

Ajánlati ár:

Az Ajánlatkérő az ajánlati árat úgy kéri megadni, hogy az tartalmazza valamennyi költséget (gyártás, szállítási költség, csomagolási költség, göngyölegek ára, raklap költsége, stb.).

Mintadarab: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy hiánypótlás keretében 5 munkanapos szállítási határidővel mintadarabot (vagy méretenként 1-1 db mintadarabot) kérjen be az ajánlattevőtől; a mintadarab leszállításának elmulasztása vagy határidőn túli szállítása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

Szállítási feltételek:

A szállítási határidő a megrendeléstől számított 5 munkanap az Ajánlatkérő székhelyére (4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. központi raktár).

Ajánlatkérő vállalja, hogy a minimum lehívási mennyiség 10 db.

Az átadás-átvétel részletes feltételeit a szerződés tartalmazza.

e) A szerződés meghatározása

Földfeletti tűzcsapok szállítása adásvételi szerződés keretében.

f) Árlejtés alkalmazása

Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőségét, hogy a nyertes ajánlattevő kiválasztása érdekében árlejtést kezdeményezzen.

g) A szerződés megkötése³, időtartama vagy a teljesítés

A szerződés időtartama: 1 év

h) A teljesítés helye

Ajánlatkérő székhelye – 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. – központi raktár

i) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei

Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét annak kiállításától számított 35 naptári napon belül átutalással fizeti meg.

A részletes számlázási feltételeket a szerződés tartalmazza.

j) Többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetősége

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetőségét.

k) Részajánlattétel lehetősége

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlattételt.

³ Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel is szerződést kössön, azonban nem vállal kötelezettséget minimálisan megrendelésre kerülő mennyiségre.

l) Értékelési szempont

1. Ajánlati ár (nettó Ft) – súlyszám: 90 (ajánlatkérő az értékelés során az alábbiak szerint a Mindösszesen (nettó Ft) összegeket hasonlítja össze):

Termék	Mennyiség (db)	Egységár (Ft/db)	Összesen (nettó Ft)
DN 80 FIX Földfeletti tűzcsap (1,25 m csőtakarás)	30		
DN 100 FIX Földfeletti tűzcsap (1,25 m csőtakarás)	25		
Mindösszesen			

2. Minőségi kritériumok – súlyszám: 10, az alábbiak szerint:

Minőségi kritérium	Megajánlás	Súlyszám
A megajánlott tűzcsap tömege kevesebb (az 1 db DN80-as és az 1 db DN100-as tűzcsap tömege is kevesebb, mint 60 kg), mint 60 kg	igen/nem	2
360°-ban elforgatható fej	igen/nem	2
Javítókészlet rendelkezésre áll (magában rendelhető)	igen/nem	2
A megajánlott tűzcsap megszakítás elleni védelemmel gyártott	igen/nem	2
A működtető rúd tömör rozsdamentes acél	igen/nem	2

m) Kizáró okok, igazolási módok

Kizáró ok:

K1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 62. § (1), (1a) és a (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.

Igazolási mód:

K1) Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról.

n) Alkalmassági követelményeket és a megkövetelt igazolási módok**Gazdasági és pénzügyi alkalmasság**

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság**Alkalmassági minimumkövetelmény:**

M1) Alkalmas az ajánlattevő a szerződés teljesítésre, ha a megajánlott földalatti tűzcsap tekintetében rendelkezik az ahhoz tartozó szerelési utasítással, teljesítménynyilatkozattal és a terméklappal.

M2) Alkalmas az ajánlattevő a szerződés teljesítésre, ha a megajánlott földalatti tűzcsap tekintetében rendelkezik a vonatkozó érvényes közegészségügyi hatósági nyilvántartásba vételi/felülvizsgálati határozattal, vagy ennek hiányában a nyilvántartásba vételt/felülvizsgálatot megelőző, pozitív elbírálású NNGYK (Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNK Nemzeti Népegészségügyi Központ és ÁNTSZ OKI jogutód)) szakvéleménnyel.

M3) Alkalmas az ajánlattevő a szerződés teljesítésre, ha a megajánlott földalatti tűzcsap tekintetében rendelkezik érvényes CE minősítéssel (MSZ EN 14339:2005).

M4) Alkalmas az ajánlattevő a szerződés teljesítésre, ha a megajánlott földalatti tűzcsap tekintetében rendelkezik az országos tűzvédelmi szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet előírása szerinti tűzvédelmi megfelelőséget igazoló dokumentummal.

Igazolási mód:

M1) A megajánlott termék (gyártmány, típus feltüntetése mellett) tekintetében csatolni szükséges

- szerelési utasítást,
- a gyártó/forgalmazó (vagy hivatalos képviselő) által kiállított és cégszerűen aláírt, az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet, illetve a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint teljesítménynyilatkozatot,
- ábrákat is tartalmazó, a gyártó/forgalmazó (vagy hivatalos képviselő) által cégszerűen aláírt terméklapot a konkrét műszaki paramétereiről (a terméklap tartalmazhatja a fentiekben bekért szerelési utasítást).

M2) A megajánlott termékekre vonatkozóan csatolni szükséges – legalább az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes – az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet által előírt közegészségügyi hatósági nyilvántartásba vételi/felülvizsgálati határozatot, vagy ennek hiányában a nyilvántartásba vételt/felülvizsgálatot megelőző, pozitív elbírálású NNGYK (Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNK Nemzeti Népegészségügyi Központ és ÁNTSZ OKI jogutód)) szakvéleményt egyszerű másolati példányban, valamint a jelen alkalmassági minimumkövetelmény fenntartására vonatkozó nyilatkozatot.

M3) A megajánlott termékekre vonatkozóan csatolni szükséges – legalább az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes – CE minősítés (MSZ EN 14339:2005) egyszerű másolatát, valamint a jelen alkalmassági minimumkövetelmény fenntartására vonatkozó cégszerűen aláírt nyilatkozatot.

M4) A megajánlott termékekre vonatkozóan csatolni szükséges az alábbi nyilatkozatok valamelyikét:

- az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzvédelmi Vizsgáló Laboratórium és Tanúsító Szervezet által kiállított érvényes Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány egyszerű másolata, továbbá az országos tűzvédelmi szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendeletnek való megfelelés fenntartásáról szóló nyilatkozat (kitöltött, cégszerűen aláírt formában), vagy
- az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzvédelmi Vizsgáló Laboratórium és Tanúsító Szervezet által kiállított, már nem érvényes Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány, valamint ezen tanúsítvány jegyzőkönyvének egyszerű másolata, továbbá „az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzvédelmi Vizsgáló Laboratórium és Tanúsító Szervezet által korábban kiállított Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvánnyal összefüggésben” elnevezésű nyilatkozat, valamint az országos tűzvédelmi szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendeletnek való megfelelés fenntartásáról szóló nyilatkozat (kitöltött, cégszerűen aláírt formában) vagy
- a Katasztrófavédelmi Kutatóintézet által kiállított, az országos tűzvédelmi szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendeletnek való megfelelésről szóló értékelési jelentés egyszerű másolatát, továbbá a jelen alkalmassági minimumkövetelményre vonatkozó, az országos tűzvédelmi szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendeletnek való megfelelés fenntartásáról szóló nyilatkozat (kitöltött, cégszerűen aláírt formában) vagy
- egyéb, a tűzvédelmi megfelelést igazoló dokumentum egyszerű másolata, továbbá az országos tűzvédelmi szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendeletnek való megfelelés fenntartásáról szóló nyilatkozat (kitöltött, cégszerűen aláírt formában).

o) Ajánlattételi határidő

2026. március 24. napja 14:00 óra

p) Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja

Az ajánlatokat nyomtatott formátumban (egy eredeti példány) kell zárt borítékban, az ajánlatkérő székhelyére, 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére közvetlenül kell benyújtani (munkanapokon 8.00 és 15.00 óra között) vagy postai úton eljuttatni az ajánlattételi határidő lejártáig.

A borítékon kérjük feltüntetni az „*Ajánlat*” és a(z) „*Tűzcsapok beszerzése*” feliratot.

A nem zárt borítékban, nem postai úton vagy nem közvetlenül benyújtott ajánlatokat, illetőleg az ajánlattételi határidő után beérkezett ajánlatokat az Ajánlatkérő nem értékeli. Az ajánlat kézhezvételének a kézhezvétel hivatalos dátumát és időpontját is tartalmazó visszaigazolója bizonyítja, hogy az ajánlat megfelel a benyújtási határidőnek.

q) Az ajánlat(ok) felbontásának ideje, helye, módja, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultakat

Az ajánlat(ok) felbontásának ideje:

2026. március 24. napja 15:00 óra

Az ajánlat(ok) felbontásának helye:

Ajánlatkérő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5.

Az ajánlat(ok) felbontásának módja:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontását korábbi döntésének fenntartása értelmében zártkörűen végzi, a bontási eljárásan kizárólag az Ajánlatkérő képviselői vehetnek részt.

Az ajánlatok felbontásakor az Ajánlatkérő ismerteti az Ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok felbontásáról és a fenti adatok ismertetéséről az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet megküld az összes Ajánlattevőnek.

r) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap.

s) Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához.

t) A szerződéskötésre, illetőleg a szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek

- a nemleges NAV adóigazolás benyújtása, amennyiben ajánlattevő nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában,
- átláthatósági nyilatkozat benyújtása.

u) További információk

1. Érdeklődés jelzése

Amennyiben a T. Gazdasági szereplőt ajánlatkérő nem közvetlenül (elektronikus úton) jelen felhívás megküldésével kérte fel ajánlattételre, hanem ajánlatkérő honlapjáról értesült a beszerzési eljárásról, úgy kérjük az „*Érdeklődés jelzése*” megnevezésű nyilatkozatot (vagy az abban szereplő adatokat) a gördülékeny kapcsolattartás végett a beszerzési eljárást megindító dokumentumok letöltését követően a beszerzes@nyirsegviz.hu címre haladéktalanul megküldeni szíveskedjék.

2. Kiegészítő tájékoztatás kérés

Bármely gazdasági szereplő írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a beszerzes@nyirsegviz.hu címen. Ajánlatkérő a kérdéseket 48 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor kedd 8 óráig) megválaszolja. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kéréseket **az ajánlattételi határidő lejártá előtti**

harmadik munkanap 16 óráig fogadja. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia. A kiegészítő tájékoztatás-kérésekre a válaszokat ajánlatkérő egyidejűleg valamennyi felkért és érdeklődő gazdasági szereplőnek megküldi és a honlapra feltölti, az a továbbiakban a beszerzési dokumentáció részét képezi.

3. Hiánypótlás

Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást kérni. A hiánypótlás vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevő részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.

Mintadarab: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy hiánypótlás keretében 5 munkanapos szállítási határidővel mintadarabot (vagy méretenként 1-1 db mintadarabot) kérjen be az ajánlattevőtől; a mintadarab leszállításának elmulasztása vagy határidőn túli szállítása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

4. Az ajánlatok értékelése és a pontkiosztás részletes leírása

Értékelési szempontok:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 1. Ajánlati ár (nettó Ft) | Súlyszám: 90 |
| 2. Minőségi kritériumok (igen/nem) | Súlyszám: 10 |

Az ajánlatok értékelése során az adható pontszám alsó és felső határa: 0-10

Az értékelés módszere:

Az 1. bírálati részszerpont szerinti értékelés: fordított arányosítás

Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

$$P = (A_{\text{legjobb}}) / (A_{\text{vizsgált}}) * (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

A 2. bírálati részszerpont szerinti értékelés: igen/nem

Igen: 10 pont, nem: 0 pont.

Az értékelési pontszámok kettő tizedesjegy pontosságig kerülnek kerekítésre. A fentiek szerint ismertetett módszerrel meghatározott értékelési pontszámot meg kell szorozni az adott részszerponthoz tartozó súlyszámmal, és a szorzatokat pedig ajánlatonként össze kell adni. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányt tartalmazó - gazdaságilag legelőnyösebb - ajánlat, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel is szerződést kössön.

5. Az ajánlat tartalma

Az Ajánlattevőnek a felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében dokumentummintákat bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére.

6. Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok

- Felolvasólap

A felolvasólapon meg kell adni az Ajánlattevő megnevezését, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát, továbbá azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek.

- Aláírási címpéldány

Az ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában az ajánlatot aláíró, cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának (aláírás-mintájának) egyszerű másolati példányát. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében szükséges a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű (a meghatalmazó és a meghatalmazott által is aláírt) írásos meghatalmazás.

- Ajánlati nyilatkozat

a. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

b. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy milyen minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik; adott esetben a nemleges nyilatkozat megküldése is szükséges. Nyilatkozat hiányában ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlattevő nem rendelkezik tanúsítvánnyal.

Amennyiben az Ajánlattevő rendelkezik olyannal, az Ajánlatkérő kéri bemutatni a minőségbiztosítás érdekében tett egyéb egyenértékű intézkedéseinek bizonyítékát.

c. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számítva 30 nap.

d. Az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozata a megajánlott tűzcsapokra vállalt jótállás időtartamáról (minimum 12 hónap).

e. Az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozata, hogy tudomásul veszi, a szállított termékeknek a szerződés hatályának teljes időtartama alatt meg kell felelnie az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet 10-13. §§-ban foglalt előírásainak.

f. Az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozata, hogy tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy

- hiánypótlás keretében 5 munkanapos szállítási határidővel mintadarabot kérjen be az ajánlattevőtől; a mintadarab leszállításának elmulasztása vagy határidőn túli szállítása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után;

- a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel is szerződést kössön, azonban nem vállal kötelezettséget minimálisan megrendelésre kerülő mennyiségre.

g. Az Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

h. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, a szerződéskötés feltétele

- a nemleges NAV adóigazolás benyújtása (amennyiben ajánlattevő nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában),

- átláthatósági nyilatkozat benyújtása.

- A jelen ajánlattételi felhívás n) pontjában előírt alkalmassági feltételek igazolásának tekintetében benyújtott dokumentumok, nyilatkozatok.

- Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

7. Eljárás eredménytelenné nyilvánítása

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást annak bármely szakaszában (ha részajánlat tétele lehetséges volt, bármelyik rész esetében), így akár az ajánlatok bontását követően eredménytelennek nyilvánítsa.


8. Egyéb információk

- A számlázási, teljesítési feltételeket, a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket az ajánlattételi felhívás mellékletét képező szerződés tartalmazza.
- Az Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében ajánlatmintát bocsájt a gazdasági szereplők rendelkezésére.

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2026. 07.16......


Könyű Zsolt
Vezérigazgató
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornarendszerek Zártkörűen Működő Részvénytársasága
Nyíregyháza


Galambos Sándor
Műszaki Vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Mellékletek:

- Szerződés
- Ajánlatminta
- Átláthatósági nyilatkozat

924