

Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről a

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.

Adószám: 11492809-2-15

Cégjegyzékszám: 15-10-040209

Képviselik: Könnyű Zsolt vezérigazgató

mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a(z)

.....

Székhely:

Adószám:

Cégjegyzékszám:

Bankszámlaszám:

Képviseli:

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó, a továbbiakban együttes említésük esetén Szerződő felek vagy Felek között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

Preambulum

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a saját beszerzési szabályzata alapján a „**Gépi rács akna építészeti felújítása**” tárgyban beszerzési eljárást folytatott le, amelynek során a Vállalkozó ajánlatot tett. A Megrendelő megállapította, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a Vállalkozó tette, emiatt vele kíván szerződést kötni.

1. Szerződés megnevezése, tárgya

1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a Gépi rács akna építészeti felújítását (a továbbiakban: feladat vagy kivitelezés) az átadott dokumentációnak és a Megrendelő által jelen szerződésben előírtaknak megfelelően.

Munkanem	Munkadíj nettó Ft
Gépi rács akna építészeti felújítása	...

A Vállalkozó a fenti díjon felül semmilyen egyéb költséget (pl.: utazási költség, üzemanyagköltség, stb.) nem számolhat el.

Pótmunka csak abban az esetben számolható el, ha a Megrendelő a kiírástól eltérő feladat teljesítését rendeli el.

2. A szerződés műszaki tartalma

Vállalkozó feladatainak ellátása során az alábbi tevékenységeket köteles elvégezni:

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. I. számú Szennyvíztisztító telepén – Nyíregyháza, Westsik Vilmos utca 1. szám alatt található szennyvíztechnológiai gépi rács akna építészeti rekonstrukció keretében elvégzett vasbeton aknafal helyreállítása fokozottan szulfátálló habarcsos technológiával.

Rekonstrukcióval érintett felületmennyiségek

- Aknafének vízszintes felület: 18 m²
- Aknafal függőleges felület: 170 m²

Jelenlegi műszaki állapot ismertetése

Az akna vasbeton falazatán előrehaladott betonkorrozó tapasztalható. Az aknafének és csatlakozó függőleges falfelületek állapota kielégítő, ami általában az üzemi vízszint magasságáig - 1,50 – 1,80 m-es magasságig értendő. A felette lévő vasbeton aknafal erősen kikavicsosodott, a szerkezeti betonacél sok helyen látható és erősen korrodált. A betonfal helyenként repedezett.

Megrendelő feladatai

- Jelenleg üzemelő gépi rács eltávolítása az aknából a munkavégzés idejére
- Munkaterület átadás: a szerződéskötést követően, a Vállalkozóval előre egyeztetett időpontban, illetve ütemterv szerint.
- Szerződés szerinti vállalkozói díj kifizetése
- Akna egyszeri, belső mosása nagynyomású vízszugárral – 150 – 200 bár – ami nem helyettesíti az alkalmazandó anyag alkalmazástechnikai előírásai szerinti felület előkészítést.
- A víz kormányzása a kézi rács felé a Megrendelő feladata.

Vállalkozó feladatai

- A szerződés tárgyát képező munka műszaki tartalmának megvalósítása I. osztályú minőségben, szerződés szerinti határidőig
- Munka-és balesetvédelmi előírások betartása, egyéni védőeszközök biztosítása a munkavállalók részére
- Munkaterület elkorlátozása a baleset – és munkavédelmi előírások betartásával
- A keletkező építési hulladék elszállítása, fokozottan ügyelve arra, hogy az építési területről a bontási törmelék mielőbb elszállításra kerüljön, az az üzemelést ideiglenesen sem zavarhatja.
- Az építési napló naprakész vezetése a jogszabályokban előírtak szerint (e-napló nem szükséges)
- Legalább egy fő felelős munkahelyi vezető jelenlétének biztosítása a munkaterületen

Műszaki tartalom

A Vállalkozó által alkalmazott anyagnak ellenállónak kell lennie savakkal, sóoldatokkal, lúgokkal valamint biogén kénsavkorrozóval szemben.

Képesnek kell lennie elviselni az üzemelésből adódó aljzat és szerkezeti mozgásokat. Kiváló repedésáthidaló tulajdonságúnak kell lennie, megfelelő kopásállósággal kell rendelkeznie a várható, folyamatos vízterhelés elviselésére.

Felület előkészítés

- Akna falának előkészítése az alkalmazott, fokozottan szulfátálló habarcsos technológia alkalmazástechnikai előírásai szerint, homokszórással vagy nagynyomású vizes lemosással
- Látszó betonacél szálak előírás szerinti konzerválása korrózió gátló, rendszerspecifikus anyaggal
- Felületi és szerkezeti repedések kezelése, felület előkészítés az alkalmazott, fokozottan szulfátálló habarcsos technológia alkalmazástechnikai előírásai szerint

Bevonat készítés

- Felület mélyalapozása, tapadóhíd készítése az alkalmazott, fokozottan szulfátálló habarcsos technológia alkalmazástechnikai előírásai szerint, a szükséges anyagmennyiség beépítésével, szükséges rétegszámban felhordva, a szükséges kötési idők betartásával
- Felület helyreállítás készítése az alkalmazott, fokozottan szulfátálló habarcsos technológia alkalmazástechnikai előírásai szerint, a szükséges anyagmennyiség beépítésével, szükséges rétegszámban felhordva, a szükséges kötési idők betartásával

Utókezelés

- Utókezelés vízpótló és/vagy kipárolgást gátló eljárással, szükség szerinti felületvédelemmel a túl gyors víztartalom vesztes megakadályozására, mindenben az alkalmazott, fokozottan szulfátálló habarcsos technológia alkalmazástechnikai előírásai szerint

A munkavégzés időtartamára ideiglenes szennyvízátemelés nem kerül kiépítésre, de a Megrendelő a technológia átállításával az aknába érkező szennyvizet olyan szinten tartja, hogy a tervezett műszaki tartalom megvalósítható legyen.

Tekintettel arra, hogy az aknába korábban szennyvíz került, ezért a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközök biztosítása és használatuk ellenőrzése a kötelessége és felelőssége.

Az akna két gépi rács üzemelését teszi lehetővé, - jelenleg egy rács üzemel – közös víztérrel. Az aknából a jelenleg üzemelő gépi rácsot a rekonstrukció idejére a Megrendelő eltávolítja.

A kivitelezés ideje alatt a felújítandó terek lezárásra kerülnek, szennyvíz nem lesz az aknában.

A munkavégzés pontos helyszíne: Nyíregyházi I. számú szennyvíztisztító telep - 4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos u. 1.

A műszaki átadás-átvétel feltételei

- Kivitelezői nyilatkozat átadása
- Felelős műszaki vezetői nyilatkozat átadása
- A beépített anyagok megfelelőségének igazolása, a teljesítmény nyilatkozatok átadása

2. A teljesítés határideje

A szerződés aláírásától számított 30 nap, előteljesítési lehetőséggel.

1. A munkaterület átadás időpontja: jelen szerződés hatálybelépését követően a Vállalkozóval egyeztetett időpontban.

3. A vállalkozási díj

1. A jelen Szerződés 1. pontjában foglalt feladat elvégzéséért a Vállalkozó **nettó- Ft + ÁFA** vállalkozási díjra jogosult.
2. A Felek rögzítik, hogy a vállalkozási díj egyösszegű átalányár, amely a fenti 1. pontban foglalt, valamennyi munka ellenértékét tartalmazza, a Vállalkozó ezen ellenértéken felül egyéb díjazásra nem jogosult. A Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti átalányárat azt követően határozta meg, hogy a kivitelezéssel kapcsolatban valamennyi körülményt a szakember gondosságával áttanulmányozta és megvizsgálta.
3. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő előleget nem fizet, a Vállalkozó egy számla benyújtására jogosult.

4. A Vállalkozó a feladat elvégzése után, a Megrendelő általi átvételét követően, a teljesítésigazolás ellenében jogosult számlát benyújtani. Az átvétel feltétele a beépített anyagok megfelelőségének igazolása – a leszállított termék minőségi bizonyítványát és garanciajegyét.
5. A Megrendelő a vállalkozási díjat a Vállalkozó által benyújtott számla ellenében, a számla kiállításától számított 35 napon belül köteles átutalni a Vállalkozó fenti számú bankszámlájára.
A Vállalkozó köteles a kiállított számlát haladéktalanul, legkésőbb a kiállítástól számított 5 naptári napon belül eljuttatni a Megrendelő részére.
6. A vállalkozási díj akkor tekintendő kiegyenlítettnek, amikor azt a Vállalkozó számláján jóváírták.
7. Teljesítésigazolás kiadására jogosult **Tóth Gábor Szennyvíztisztítási művezető**
8. A Megrendelő elfogadja az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931–1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
9. A Vállalkozó számláját a Megrendelő részére köteles kiállítani, a Megrendelő által jelen szerződésben nevesített számlázási címre. A számla benyújtásának címe a Megrendelő 4400 Nyíregyháza, Tó u. 5. sz. alatti székhelye, 4401 Nyíregyháza, Pf.: 290. levelezési címe, vagy az eszamla@nyirsegviz.hu elektronikus számlázási címe.
10. Ha a Megrendelő a szerződés szerinti fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti a Vállalkozó jogosult a késedelem időtartamára a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott gazdálkodó szervek közötti mindenkorli késedelmi kamatot követelni.

4. Teljesítési feltételek

1. A Megrendelő köteles a Vállalkozó részére minden szükséges felvilágosítást megadni a feladat elvégzésére. A Felek a jelen Szerződés szerint végzett Feladatok teljesítése során kötelesek együttműködni, amelynek során a teljesítéshez szükséges valamennyi információt folyamatosan egymás rendelkezésére kötelesek bocsátani.
2. A Vállalkozó köteles a tevékenységéről és az ügy állásáról a Megrendelőt kívánságára, (illetve szükség esetén e nélkül is) tájékoztatni. Tájékoztatási kötelezettség különösen akkor keletkezik, ha más személy igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá.
3. A Megrendelő köteles a kivitelezés teljesítési helyét a Vállalkozóval egyeztetett időpontban munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, és azt a teljesítés idején folyamatosan fenntartani.
4. A Vállalkozó betartja a teljesítés helyén irányadó munkavédelmi, vagyonvédelmi és tűzvédelmi előírásokat és megteszi a szükséges intézkedéseket a tevékenységével összefüggő esetleges károk, balesetek, sérülések elkerülése érdekében. A munkálatok végzése során betartandó munkavédelmi, tűzvédelmi, ivóvíz biztonsági és hulladék-kezeléssel kapcsolatos követelményeket jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. melléklet tartalmazza, amelyek betartására Vállalkozó kötelezettséget vállal.
5. A Vállalkozó kizárólag a vonatkozó szabványoknak megfelelő I. osztályú minőségű, Megrendelő által jóváhagyott anyagokat jogosult beépíteni a kivitelezés során. Vállalkozó köteles továbbá a vonatkozó magyar jogszabályokat, hatósági előírásokat és szabványokat betartani.
6. A Felek megállapodnak, hogy a kivitelezésből eredően keletkezett bontási vagy építési törmelék jogszabályoknak megfelelő elhelyezése, valamint (adott esetben) a Vállalkozó saját felvonulási jellegű létesítményeinek kivitelezése és bontása, és ebből adódóan a terület megtisztítása, a bontott hulladékok elszállítása – különös tekintettel az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokra is – a Vállalkozó kötelessége.

5. Késedelem, hibás teljesítés, jótállás

1. A Feladat késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a kivitelezés nettó vállalkozási díjának a késedelem idejére számított napi 1%-a, de legfeljebb 20%.
2. A kivitelezés hibás teljesítése esetén a Megrendelő a késedelmi kötbérrel egyező mértékű kötbérre jogosult mindazon időtartamra vonatkozóan, amely alatt a Vállalkozó a hibát el nem hárítja.
3. A kivitelezés meghíúsulása esetén a Vállalkozó a vállalkozási díj 20%-val egyező összegű meghíúsulási kötbér fizetésére köteles.
4. A Megrendelő jogosult a fentiek szerinti kötbért a számla összegébe beszámítani.
5. A Vállalkozó 5 év teljeskörű garanciát vállal a létesítményen általa elvégzett munkákkal kapcsolatban.

6. Vis maior

1. A Szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem-, vagy részleges nem teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha az a szerződés hatályának beálltát követően felmerülő, előre nem látható elháríthatatlan erő következménye (vis maior). A vis maior helyzet bekövetkezéséről és megszűnéséről Szerződő felek egymást haladéktalanul értesítik, és a megszűnést követően mindent megtesznek a szerződésszerű teljesítés érdekében.
2. Egyik fél sem felelős a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei elmulasztásáért, ha a mulasztás rajta kívülálló, elháríthatatlan okra vezethető vissza.
3. Vis maior esetén a teljesítésre képtelen fél írásban értesíti a másik felet a vis maiort okozó eseményről. Ebben az esetben a Felek kötelesek megtenni mindent a vis maior okának mielőbbi elhárítása érdekében.

7. Vitás kérdések rendezése

1. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni, és kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy a jelen megállapodásból fakadó nézeteltéréseiket közvetlen tárgyalások útján rendezzék.
2. Ha a Felek közötti tárgyalások – 30 napon belül – nem vezetnek eredményre jogviták esetén a felek értékhatártól függően alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerinti bíróságnak, vagy törvényszéknek.

8. Kapcsolattartás

Felek szerződéssel kapcsolatban jognyilatkozat tételére jogosult képviselői:

Megrendelő:

Név: Tóth Gábor
Telefon: 20/519-10-10
Email: nyirsegviz@nyirsegviz.hu

Vállalkozó:

Név:
Telefon:
Email:

9. Záró rendelkezések

1. A jelen szerződés kizárólag írásban, a Felek egyező akarata alapján módosítható. A cégbélyekben bekövetkezett változásokat Felek egyoldalú nyilatkozattal rendezik.

2. A jelen szerződés tartalmazza a Felek között létrejött teljes és végleges megállapodást. A Feleket nem köti egyetlen olyan szóban vagy írásban, kifejezett vagy hallgatólagos módon tett rendelkezés, nyilatkozat, feltétel vagy kijelentés sem, amelyet a jelen Szerződés nem tartalmaz.
3. Ha a jelen szerződés bármely része érvénytelenné, jogellenessé vagy érvényesíthetatlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. általános, valamint a vállalkozási szerződésre vonatkozó különös rendelkezései és más vonatkozó jogszabályok az irányadók.
5. Fentieket, mint közös akaratunkkal megegyezőt elfogadjuk, és aláírásunkkal igazoljuk, a szerződés 4 példányban készül, melyből 1 példány a Vállalkozót illet meg.

Kelt: Nyíregyháza, 2025. hónap , 2025. év..... hónap

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
Könnyű Zsolt
vezérigazgató
a Megrendelő képviselőjében

.....
.....
a Vállalkozó képviselőjében

Mellékletek:

1. sz. melléklet – egyéb rendelkezések, előírások
2. sz. melléklet – műszaki leírás

Egyéb rendelkezések, előírások

1. Környezetirányítási előírások

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. elvárásainak érvényesítése érdekében – függetlenül attól, hogy a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. és az Ön által irányított gazdasági társaság között létrejött szerződésben rögzítésre került-e – az alábbi követelmények betartására hívjuk fel szíves figyelmét.

Az üzemeltetési, szolgáltatási tevékenység területére munkavégzés céljából csak olyan gépet, berendezést lehet telepíteni és működtetni, amely használata során és használaton kívüli állapotában sem szennyezi a környezetet, amely biztonságos üzemeltetésre alkalmas, légszennyezőanyag kibocsátása az adott berendezésre, munkagépre, járműre előírt emissziós határértékeket nem lépi túl, zajszintje a szabványban meghatározott értéket nem haladja meg.

Amennyiben a vállalt feladat teljesítése során hulladék képződik, akkor a Vállalkozó a munka megkezdése előtt köteles gondoskodni megfelelő hulladékgyűjtő edényzet helyszínre telepítéséről és a keletkező hulladékok közbenső lerakása nélkül, közvetlenül a hulladékgyűjtőkbe történő elhelyezéséről.

Ha tevékenységük során veszélyes hulladékok is keletkeznek, azokat elkülönítetten – a szelektív gyűjtés szabályait betartva – "veszélyes hulladék" felirattal és az EWC kód feltüntetésével ellátva, külön tároló edényzetben kell helyezni olyan módon, hogy az biztonsággal kizárja a környezet veszélyeztetését vagy szennyezését.

A megtelt hulladékgyűjtőket – függetlenül attól, hogy a hulladék veszélyes, vagy nem veszélyes – a munkaterületről a munkanap végén, de legkésőbb a szerződéses munka teljesítésével egyidejűleg el kell szállítani. A Vállalkozó köteles a munkaterületen keletkezett, és ott ideiglenesen tárolt hulladékokat őrizni. Amennyiben ezt nem tudja biztosítani, akkor a munkanap elteltével azt köteles a munkaterületről elszállítani, függetlenül a hulladéktárolójának teltségi állapotától és a hulladék mennyiségétől. A Vállalkozó saját üzemi gyűjtőhelyére, vagy lerakóhelyre való szállítás a Vállalkozó feladata és költsége abban az esetben, ha a felhasznált anyagokat nem a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. biztosította.

A veszélyes hulladékok esetében szigorúan be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet és a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet előírásait, melyek közül leggyakrabban az alábbiak betartásának kötelezettsége merül fel:

- A veszélyes hulladékot annak gyűjtése, tárolása, szállítása során bármilyen anyaggal, illetve bármilyen hulladékkal tilos összekeverni.
- A keletkező veszélyes hulladékokról a hivatkozott rendelet(ek) szerinti nyilvántartást kell vezetni.
- Veszélyes hulladékot kezelésre csak olyan személynek, vagy szervezetnek lehet átadni, aki/amely rendelkezik a hulladék átvételére és kezelésére feljogosító, a környezetvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel.
- Veszélyes hulladék telephelyen kívüli szállítását csak olyan Vállalkozóval lehet végeztetni, aki rendelkezik a környezetvédelmi hatóság erre vonatkozó engedélyével.
- Veszélyes hulladék keletkezésével járó bér munka végzése csak a környezetvédelmi hatóság, szakhatósági hozzájárulása alapján kiadott tevékenységi engedély birtokában végezhető.

Amennyiben a szerződéses tevékenységük végzése során a követelmények teljesítésével kapcsolatban bármilyen akadály merül fel, vagy a környezet veszélyeztetésére, szennyezésére

utaló körülményeket észlelnek, azt szíveskedjenek azonnal jelezni Társaságunk helyszíni képviselőjének.

2. Vízbiztonsági előírások

A vízgazdálkodással, vízminőség-védelemmel kapcsolatban minden beszállítónktól és piaci partnerünkötől elvárjuk a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben foglaltak betartását.

A munkálataik során csak olyan anyagokat használhatnak fel, melyek engedéllyel rendelkeznek, annak érdekében, hogy az ivóvízzel kapcsolatba kerülve a termék minőségét ne befolyásolják. Ennek érdekében be kell tartani az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet 10. § (1)-(14) bekezdéseiben foglaltakat.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet értelmében a vízi létesítmények területén csak olyan személyek tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek, és a rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvel rendelkeznek, amit a munkakezdés előtt be kell mutatni.

A munkaterületre csak azon személyek léphetnek be, akik erre engedéllyel rendelkeznek, és a látogatói nyilvántartásba rögzítették a belépésüket. A belépése előtt nyilatkozni kell, hogy:

- esetlegesen milyen betegségei vannak; illetve fertőző betegség esetén a munkaterület/telephely területére nem léphet be,
- csak a kijelölt munkaterületen tartózkodik,
- engedély nélkül semmilyen eszközhöz, anyaghoz nem nyúl hozzá,
- alapvető viselkedésbeli és higiéniai normákat betartja,
- szennyezést nem okoz.

Alulírott Vállalkozó nyilatkozom, hogy a Megrendelő megbízásából végzett munkám során a Megrendelő Higiéniai munkautasításában foglaltaknak megfelelően járok el, magamra nézve kötelező érvényűnek veszem, melyet aláírással igazolok.

3. Vállalkozó felelősségére vonatkozó főbb elvárások

Vállalkozó különös mértékben felelős:

- dolgozói kioktatásáért ezen előírások tartalmát illetően,
- dolgozói általános munkabiztonsági oktatásáért, aminek tényét az oktatási naplóba rögzíteni kell,
- biztonságos és egészséges munkavégzés feltételeinek kialakításáért,
- a munkavégzés időtartama alatt a vízbiztonságért és a környezet biztonságáért,
- a munkahely(ek) és eszközök, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vagyontárgyai biztonságáért,
- tevékenységek koordinálásáért,
- a munkaterületre való belépés előtt átvizsgálásra kerülnek a gépjárművek utas- és rakterei, és a látogatói nyilvántartásba rögzítették a belépésüket,
- a szerződés eltérő rendelkezése hiányában alvállalkozó bevonására csak a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. előzetes jóváhagyását követően van lehetősége a Vállalkozónak, azzal a feltétellel, hogy a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. előírásait rá(juk) nézve is érvényesnek kell tekinteni, és a Vállalkozó kijelenti, hogy teljes felelőséggel tartozik az általa szerződött alvállalkozó munkavégzéséért.

4. Munkavédelmi előírások

A munkavégzés csak a munkaterület átadása után kezdődhet meg, aminek során egyértelműen meghatározására kerül az a terület, ahol dolgoznak, a munkavégzésből adódó munkavédelmi viták megelőzésére, illetve a felelősök egyértelmű kijelölésére is sor kerül.

A 3. pontban meghatározottakon túl az alábbi előírásokat tesszük:

- A munkavégzéshez szükséges igazolásokat a beszállítónak/alvállalkozónak a munkakezdés előtt be kell bemutatnia.

- A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a munkavégzés során bármikor ellenőrizheti a beszállító/alvállalkozó érintett műszaki, szervezet, munka- és tűzvédelmi intézkedéseit.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt fenntartja magának azt a jogot, hogy megtiltsa azon gépek, készülékek alkalmazását, amelyek tűz- vagy munkavédelmi, egyéb előírásoknak nem felelnek meg. Ezen túlmenően azokat a személyeket, akik többszöri figyelmeztetésre sem tartják be az előírásokat, kitiltják a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. munkaterületéről.

Az építési, szerelési munkaterületen a munkavédelmi előírásoknak megfelelő egyéni védőeszköz (pl.: védősisak, védőcipő, légzésvédő) viselése kötelező!

Balesetek, személyi sérülések, anyagi kárral járó események esetén haladéktalanul tájékoztatni kell a munkabiztonsági és tűzvédelmi előadót, rendész és létesítményfenntartási koordinátort. Az alvállalkozók maguk felelősek az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáért, baleset esetén megszervezéséért és elvégzéséért.

5. Tűzvédelmi előírások

A biztonságos munkavégzés érdekében minden körülmények között biztosítani köteles a munkavégzés során szükséges tűzvédelmi berendezéseket, azok kezelőelemeit, villamos kapcsolók hozzáférését.

A munkavégzés során, ha a területen alkalmoszerűen:

- tűzveszélyes tevékenységet,
- épületben porral, füsttel, gőzzel járó munkát végez,

akkor csak a munkabiztonsági és tűzvédelmi előadónak, rendész és létesítményfenntartási koordinátornak való bejelentés után lehet dolgozni.

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeit, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat írásban meg kell határozni.

A vállalkozási tevékenység befejezése után a Vállalkozó a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. területén csak a kijelölt helyen lehet dohányozni.

Fontosabb telefonszámok:

Rendész-és létesítményfenntartási koordinátor: Arany József +36 20/482-24-65

Munkabiztonsági és tűzvédelmi előadó: Horváth Emese +36 20/485-92-64

Környezetvédelmi munkatárs: Hrabina Gábor +36 20/922-98-40

A Vállalkozó szempontjából munkaterületnek kell tekinteni minden olyan munkavégzésre, tartózkodásra, tárolásra, felvonulásra kijelölt területet, amely a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tulajdonában van, vagy amely területre vonatkozóan rendelkezik közterület foglalási és bontási engedéllyel, vagy azt helyettesítő megállapodással, felhatalmazással.

Ennek következtében a fent rögzített környezetirányítási, vízbiztonsági, munkavédelmi, tűzvédelmi és higiéniai utasítások kivétel nélkül érvényesek minden olyan területen, ahol a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. megbízásából bármilyen tevékenységet folytat a Vállalkozó.

A melléklet tartalmát tudomásul vettem, az abban foglaltakat vállalkozásomra nézve kötelező érvényűnek tekintem.

