

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS – Tájékoztatás

Tisztelt Gazdasági szereplő!

Kérem engedje meg, hogy az Ajánlatkérő megbízásában eljárva a **„Kisvárdai, Városmajor utca gravitációs szennyvízcsatorna tisztítóakna rekonstrukció”** tárgyú beszerzési eljárásban az alábbiakról tájékoztassam:

Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági szereplőket a **helyreállítás szükséges rétegrendjéről**, és nyomatékosan felhívja figyelmüket annak betartására.

A Kisvárdai 4149 j. Kisvárdai elkerülő úton alkalmazandó pályaszerkezetet az aknaszűkítők cseréjét érintő helyreállításhoz.

A szakasz „C” forgalmi terhelésű osztályú.

- 3,5 cm AC11 kopó(F) B50/70 aszfalt kopóréteg
- 7,0 cm AC22 kötő(F) B50/70 aszfalt alapréteg
- 20,0 cm Ckt-4 útalap
- max. 20,0 cm-es M63 zúzottkő védőréteg (rétegenkénti vizatöltéssel)

Kérem a T. Ajánlattevőket, hogy **ajánlatukban a helyreállításra vonatkozó költségeket külön is szerepeltessék!**